



अनुसूची-१

स्थानीय न्यूनतम दररेट



वीरगंज महानगरपालिका



आ.व. २०७६ / ०७७



वीरगंज महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

आदर्शचौक, वीरगंज, पर्सा

प्रदेश नं. २, नेपाल

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.						कैफियत
			०७१/७२ जिल्ला दररेट	०७२/७३ जिल्ला दररेट	०७३/७४ जिल्ला दररेट	०७४/७५ जिल्ला दररेट	०७५/७६ नगर दररेट	०७६/७७ नगर दररेट	
खण्ड (क) नगर ज्यालाको दररेट									
१	अदक्ष ज्यामी(भरिया,स्वीपर,माली,चेनमेन,वाटरमेन, चौकीदार,रोड लेन्य वर्कर,इलेक्ट्रिक पोल ठड्याउने लेबर,केबल नेटवर्क फिटिङ्ग, केबल पुलिङ्ग पोल इरेक्सन आदिको लागि लेबर,टोपो जियोटेटिक चेनमेन,स्प्रेमेन, ...)	प्र. दिन	३९०	४३०	४६०	५००	५५०	६००	
२	जुनियर मिस्त्री (सिकर्मी, डकर्मी, बज्रकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर, पेण्टर, ब्लाष्टर आदि)	प्र. दिन	४५०	५००	५३५	५७५	६२५	६५०	
३	सिपालु ज्यामी(सिकर्मी,डकर्मी,बज्रकर्मी,पेन्टर,प्लम्बर,ब्लाष्टर, पम्प अपरेटर,वेल्डर,उडकटर,खनेल)	प्र. दिन	५५०	६००	६४५	६९०	७५०	८००	
४	सिनियर सुपरभाइजर	प्र. दिन	४२५	४६५	५००	५२५	५७५	६००	
५	जुनियर सुपरभाइजर	प्र. दिन	३९०	४३०	४६०	५००	५५०	५७५	
६	दैनिक ज्यालादारी (इन्जिनियर,सब इन्जिनियर, टार्डीपिष्ट, पियन, पाले, बहिदार खरिदार, ना.सु.,डाइभर ल्याब टेक्सिसियन, मेकानिक्स, कम्प्युटर अपरेटर, आदि)	प्र. दिन	नेपाल सरकारको स्केल अनुसार						
७	सिमेन्टको कामको कर्मिङ्ग गर्ने, नक्सा, बुटा बनाउने कालीगढ दक्ष	प्र. दिन	८००	८८०	९४२	९८३	१०२५	१०५०	
८	सिमेन्टको कामको कर्मिङ्ग गर्ने, नक्सा, बुटा बनाउने कालीगढ अर्ध दक्ष	प्र. दिन	६००	६६०	७०६	७३७	७७५	८१५	
९	सिमा सर्वेक्षणकार्यमा कार्यरत नापि कामदार, चेनमेन,सर्वेहेल्पर आदि			५५०	५९०	६१६	६४०	६६५	
१०	ह्याण्ड पाईप (१.५"सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट सम्म	प्र. फुट	३०	३३	३५	३७	४०	४५	
११	ह्याण्ड पाईप (१.५"सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट देखि माथि	प्र. फुट	३५	३९	४१	४३	४५	५०	
१२	टयुवेल गडाई (४"सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट सम्म	प्र. फुट	१२५	१३८	१४७	१५४	१६०	१६५	
१३	टयुवेल गडाई (४"सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट देखि माथि	प्र. फुट	१२५	१३८	१४७	१५४	१६०	१७०	
१४	टयुवेल गडाई (६") गाड्ने कार्य १०० फिट सम्म	प्र. फुट	८५०	९३५	१०००	१०४४	११००	११५०	
१५	टयुवेल गडाई (६") गाड्ने कार्य १००	प्र. फुट	१२५०	१३७५	१४७१	१५३६	१६००	१६५०	
१६	टयुबवेल उखाल्ने	प्र. फुट	२०	२२	२४	२५	२७	२९	
१७	असजिलो निर्माण सामग्रीहरु (फलामे डण्डी, जी.आई. तार,...) लोड अनलोड	कि.ग्रा	५	६	६	६	६	०.३०	
१८	जेनेरेटर अपरेटर दक्ष	प्रति दिन		४५०	४८२	५०३	५२५	६५०	
	मेसिनरी सामानहरुको भाडा								



१९	६ मे.ट को टुकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	११००	११००	११००	११५०	११६०	
२०	१० मे.ट को टुकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१४३०	१४३०	१४३०	१५००	११५०	
२१	स्टील रोलर ८-१० टन (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१२७०	१२७०	१२७०	१२७०	१३२५	१३२५
२२	भाइब्रेटर रोलर ८-१० टन (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३८१०	३८१०	३८१०	३८१०	४०००	४०००
२३	पानी छर्ने ६याङ्की (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा		११००	११००	११००	११५०	११५०
२४	पानी छर्ने ट्याङ्की -ट्र्याक्टरमा इन्धन समेत	प्र.घन्टा						५५०
२५	व्यायलर स्प्रेयर (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा		२८००	२८००	२८००	२९४०	२९४०
२६	ग्रेडर १३५ एच पी सम्म (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३९६५	३९६५	३९६५	३९६५	४१५०	३९००
२७	ग्रेडर १३५ एच पी भन्दा माथी (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा						४३००
२८	एक्सकाभेटर (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३८१०	३८१०	३८१०	३८१०	४०००	३८००
२९	एक्सकाभेटर T220 (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४८२५	४८२५	४८२५	४८२५	५०००	४५००
३०	लोडर (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३९६५	३९६५	३९६५	३९६५	४१५०	३५००
३१	भाइब्रेटर	प्र.घन्टा	११०	११०	११०	११०	११५	११५
३२	मिक्सचर मेसिन (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४४०	४४०	४४०	४४०	४६५	४६५
३३	हाडेटप जिप स्कोरपियो स्तरको इन्धन बाहेक	प्रति दिन			४५००	४५००	४७२५	४७२५
३४	बोलेरो/भिकटा, सुमा,स्तरको इन्धन बाहेक	प्रति दिन			३५००	३५००	३६७५	३६७५
३५	पिकअप भ्यान इन्धन बाहेक	प्रति दिन			४०००	४०००	४२००	४२००

खण्ड (ख) निर्माण सामग्रीहरूको दर रेट

	ईटा जन्य सामग्रीहरू							
१	प्रथम श्रेणी ईटा	हजार	९९००	१०५००	१०५००	११०००	११५००	१२०००
२	दोश्रो श्रेणी ईटा	हजार	६५००	६९००	६९००	७२००	७५००	७८००
३	राठ ईटा	हजार	४०००	४२५०	४२५०	४२५०	४५००	४५००
४	ईटाको कङ्कर	घ.मी.	२२००	२३००	२३००	२३००	२३००	२३००
५	ईटाको टुक्रा	घ.मी.	११००	११६७	१२३८	१२३८	१३५०	१६००
६	सुर्खी	घ.मी.	१५००	१६००	१६००	१६००	१६००	१६००
७	राबीस माटो	घ.मी.	४५०	४७५	४७५	४७५	५००	५००
८	गाढो लगाउने चाघो माटो	घ.मी.	२२५	२४०	२४०	२४०	२५०	३००
९	बाहिरबाट माटो ल्याई शहरी क्षेत्र भित्र पुर्याउने र खन्याउने ३ कि. मि.सम्मको ढुवानी समेत	घ.मी.	२५०	२५०	२५०	२५०	२७०	२६०
	ढुङ्गा जन्य सामग्रीहरू							
१०	ब्लक स्टोन	घ.मी.	१६००	१८००	२१००	२१००	२१५०	२५००
११	बण्ड स्टोन	घ.मी.	१७००	१९००	२२००	२२००	२२५०	२५००
१२	कुदेको ढुङ्गा	घ.मी.	१७५०	१९५०	२२५०	२२५०	२३००	२५५०
१३	१५० मिमि - २२५ मिमिको खोलाको ढुङ्गा	घ.मी.	१६००	१८००	२१००	२२०५	२२६०	२२६०
१४	बोल्डर (२२५ मिमि - २५० मिमि)	घ.मी.	१६५०	१८५०	२१५०	२२५८	२२६०	२२६०
१५	फोरुवा ढुङ्गा	घ.मी.	१७००	१९००	२२००	२३१०	२३५०	२३५०
१६	इन्टरलक टायल ६५ मि.मि.	गोटा						३०
१७	इन्टरलक टायल ५० मि.मि.	गोटा						२८
१८	सिलकोट छात्नेको गिट्टी (६ मिमि - १२ मिमि) पी ग्रावेल	घ.मी.	१२००	१३५०	१५१९	१५१९	१५१९	
१९	फोरुवा गिट्टी (५ मिमि - २० मिमि)	घ.मी.	१९८०	२२००	२३००	२३००	२३४०	२३५०
२०	फोरुवा गिट्टी (२० मिमि - ४० मिमि)	घ.मी.	१८७०	२१००	२२००	२२००	२२५०	२२५०
२१	फोरुवा गिट्टी (५० मिमि - ७५ मिमि)	घ.मी.	१६५०	१८५०	१९५०	१९५०	२०००	२०००
२२	रिभर बेड गिट्टी (५ मिमि - ७० मिमि)	घ.मी.	१४३०	१६००	१७००	१७००	१७५०	१७५०
२३	रिभर बेड गिट्टी (५० मिमि - ७५ मिमि)	घ.मी.	१२१०	१३५०	१४५०	१४५०	१५००	१५००




२४	सैण्ड मिक्स ग्राभेल (४० प्रतिशत - ६० प्रतिशत)	घ.मी.	१४५०	१४५०	१४५०	१४५०	१४५०	१४५०
२५	खश्रो बालुवा (धुलाई नगरेको)	घ.मी.	१२५०	१२५०	१२५०	१२५०	१२५०	१२५०
२६	खश्रो बालुवा (धुलाई गरेको)	घ.मी.	१३००	१४५०	१४५०	१६२८	१७००	१७००
फ्लोरिङको काम								
२७	Fly Ash Bricks Grey (230mm X 110mm X 75mm)	थान						१७
२८	Fly Ash Bricks Red (230mm X 110mm X 75mm)	थान						२०
२९	Fly Ash Bricks Grey (230mm X 110mm X 55mm)	थान						१५
३०	Fly Ash Bricks Red (230mm X 110mm X 55mm)	थान						१८
३१	Unipaver Grey (225mm X 112.5mm X 80mm)	थान						३५
३२	Unipaver colour (225mm X 112.5mm X 80mm)	थान						३८
३३	Square Paver Grey (220mm X 200mm X 60mm)	थान						३८
३४	Square Paver colour (220mm X 200mm X 60mm)	थान						४१
३५	Rectangular Paver Grey (200mm X 100 mm X 60mm)	थान						२१
३६	Rectangular Paver colour (200mm X 100 mm X 60mm)	थान						२४
३७	Hollow Block 8"	थान						१२०
३८	Hollow Block 4"	थान						७५
३९	Solid Block 8"	थान						१७५
४०	Full Batter Kerbstone (500mm X 400mm X 150mm)	थान						५४८
४१	Half Batter Kerbstone (500mm X 400mm X 150mm)	थान						५४८
४२	Bull Nose kerbstone (500mm X 400mm X 150mm)	थान						५४८
४३	मार्बल साधा १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	१५०६	१७००	१७००	१८५०	१८५०	१९५०
४४	मार्बल रंगीन १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.		१५००	१५००	१५००	१६००	१७५०
४५	ग्रेनाईट रातो १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.		१३००	१३००	१३६५	१३६५	१३६५
४६	ग्रेनाईट कालो १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.		५६५०	५६५०	४०००	४०००	४०००
४७	मार्बल टायल १२"x०" - ६"	ब.मी.		१६००	१६००	१६००	१६००	१६००
४८	मोज्याक टायल १०" x १०"	ब.मी.		५६०	५६०	५६०	५६०	५६०
४९	मैन पालिस	गोटा		४७०	४७०	४७०	४७०	४७०
५०	अक्जालिक एसिड पाउडर	के.जी.		१४५	१४५	१४५	१४५	१४५
५१	फ्लोर टायल (२ फी x २ फी)	ब.मी.		१६००	१६००	१६००	१६००	१६००
५२	स्पार्टक टायल सादा १x१	ब.मी.		६५	६५	६५	६५	६५
५३	मार्बल चिप्स	के.जी.	१४	१२	१२	१२	१२	१२
५४	मार्बल पाउडर	के.जी.	१३	१३	१३	१३	१३	१३
५५	कार्बोरेण्डम डुङ्गा (२" X २" X ४")	थान	१९३	२००	२००	२००	२००	२००
५६	पोर्सिलिन ग्लेज्ड/ननग्लेज्ड टायल	ब.मी.	५९२	७००	७००	७६५	७६५	७६५
५७	टेराजो टायल	थान	६२	६२	६२	६२	६२	६२
५८	Plastic carpet							
	(a) PVC	र.मी.	१९०	१९०	१९०	१९०	१९०	१९०
	(b) M calio	र.मी.	४५०	४५०	४५०	४५०	४५०	४५०
	(a) Curavan	र.मी.	३५०	३५०	३५०	३५०	३५०	३५०
	(a) Calio	र.मी.	७५०	७५०	७५०	७५०	७५०	७५०
५९	Yeti carpet or Equivalent							
	(a) Full Rib	र.मी.	६००	६००	६००	६००	६५०	६५०
	(b) Sajawat	र.मी.	५७५	५७५	५७५	५७५	५७५	५७५
	(a) Gri Laxmi	र.मी.	५५०	५५०	५५०	५५०	५५०	५५०

४

	(a) Mehfil	र.मी.	४५०	४५०	४५०	४५०	
	सिमेन्ट जन्य सामग्रीहरु						
६०	पी.पी.सि.सिमेन्ट (नेपाली)	बोरा	५५५	५६०	५७५	६५०	६५०
६१	पी.एस.सि.सिमेन्ट (नेपाली)	बोरा	५५५	५६०	५७५	६५०	६५०
६२	ओ.पी.सि.सिमेन्ट (नेपाली)	बोरा	६५०	६५०	७००	७९०	७५०
६३	सेतो सिमेन्ट (५० केजि)	बोरा	१०००	१०००	११००	१६००	१६००
६४	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	के.जी.	९०	९०	९२	९२	९२
६५	Silica cement admixture	के.जी.		१५	१५	१५	४१५
६६	सेफक्रिट एडमिक्चर	लिट्र	३००	३२५	३२५	३२५	३२५
६७	सेफ माइट एडमिक्चर	लिट्र	३३०	३५०	३५०	३५०	३५०
६८	फलाम जन्य सामग्रीहरु						
६९	माल सामान उपलब्ध गरी ठेला ट्रैक्टरको बडी कटिङ, बेल्डिङ आदी गरी मर्मत गर्ने काम	के.जी.					१८०
७०	फलामे डण्डी विभिन्न साइजको	के.जी.	८०	८०	८०	८०	८५
७१	एनिल्ड वायर	के.जि.	९२	९२	९२	९७	९७
७२	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	१०५	१०५	१०५	१०६	११०
७३	साधारण किला विभिन्न साइजको	के.जी.	८५	८५	८५	९८	९८
७४	एम.एस. ब्लाक पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	७६	७६	७६	७६	७६
७५	सामान सहित फलामे ग्रील जडान गर्ने कार्य	के.जि.	९५	११०	११०	१२५	१२५
७६	डण्डी बाध्ने कालो तार	के.जी.	९०	९०	१००	१००	१०५
७७	डण्डी बाध्ने ग्याल्भनाइज्ड तार	के.जी.	९०	९०	१००	१००	१०५
७८	ऐंगल फलाम	के.जी.		०	८३	८३	८३
७९	ग्रील पाता	के.जी.	८३	८३	८३	८३	८३
८०	सोलिड स्क्वायर रड (१० मिमि X १० मिमि)	के.जी.	८३	८३	८३	८३	८३
८१	फलामे कोलेप्सेबल गेट जडान सहित	के.जी.	१०५	११५	११५	१३०	१५०
८२	१८ गेज रोलिङ सटर	के.जि.	१०५	११५	११५	१३०	१५०
८३	फलामे एङ्गलमा ग्रील गेट जडान गर्ने	के.जी.	९५	११०	११०	१२५	१४०
८४	चिकन वायर मेस(३ फिट चौडाई भएको)	र.मी.	४६	४६	४६	४६	४६
८५	विभिन्न साइजको नट बोल्ट	के.जी.	१०५	१०५	१०५	१०६	११०
८६	सुलिस पाता	के.जी.	८३	८३	८३	९०	९०
८७	सिट पाइल (३ मिमि - १० मिमि) (with driving), २ मी गहिराइसम्म	के.जी.	१८५	२२५	२२५	२५०	२५०
८८	सिट पाइल (१२ मिमि - ३० मिमि)(with driving) २ मी गहिराइसम्म	के.जी.	१८५	२२५	२२५	२५०	२५०
८९	हेड वर्क, हेड रेगुलेटरको गियर सिस्टम गेट	के.जि.	२६५	३००	३००	३३०	३३०
९०	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	के.जि.	२००	२००	२५०	२५०	२५०
९१	रबर सिल	प्रति मी	९४५	९४५	१२६०	१२६०	१२६०
९२	Thusrst bearing per cm 51114	Nos		३९५०	३९५०	४१४८	४१००
९३	Thusrst bearing per cm 51115	Nos		४४५०	४४५०	४६७३	४५५०
९४	Thusrst bearing per cm 51116	Nos		४७५०	४७५०	४९८८	४८५०
९५	Bearing	Nos		२६२५	२६२५	२७५६	२७५६
९६	Dis nut bolt	Nos		१३०	१३०	१३७	१३७
९७	Handle caller	Nos		१५५०	१५५०	१६२८	१६२८
९८	Rubber seal 6", 9", 12"	Rmt		१२६०	१२६०	१३२३	१३२३
९९	Bore (Bearing size)	Nos		२६००	२६००	२७३०	२७३०
१००	Crown set	set		१५५००	१५५००	१६२७५	१६२७५
१०१	Penion set	set		१०५००	१०५००	११०२५	११०२५
१०२	Brass bush	set		१५००	१५००	१५७५	१५७५
१०३	Handle bush	set		५२००	५२००	५४६०	५४६०
१०४	Handle bush threading	set		३९००	३९००	४०९५	४०९५
१०५	Handle bearing size bore	set		१३००	१३००	१३६५	१३६५
१०६	Lifting device	set		१७०००	१७०००	१७८५०	१७८५०
१०७	Threading spindle	cm		५०	५०	५३	५३

२




१०८	एम एस च्यानल (३ ४ ५ ६)	के.जि.		८६	८६	९०	९०
१०९	स्पाइरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय	के.जी.		१२५	१२५	१४०	१४०
११०	रेलिङ तथा सिडीको लागि ९० सेमि. उचाईको, मिडियम १=५ ईन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ ईन्च स्क्वायर पाईपको ६ ईन्चको फरकमा ठाडो पोष्ट राखि तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाइप)	फिट		१२५	१२५	१४०	१५५
१११	टयुबलर टस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.		११०	११०	११७	११७
११२	टस, परलिन, फेम, ग्रील, कोल्याप्सीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको जडान चार्ज	के.जी.		३५	३५	३५	३५
११३	Stainless steel pipe 1/2" dia.	के.जी.		२६५	२६५	३००	३००
११४	Stainless steel pipe 3/4" dia.	के.जी.		२९५	२९५	२७५	२७५
११५	Stainless steel pipe 1" dia.	के.जी.		२००	२००	२५०	२५०
११६	Stainless steel pipe 1.25" dia.	के.जी.		२००	२००	२५०	२५०
११७	Stainless steel pipe 1.50" dia.	के.जी.		२००	२००	२५०	२५०
११८	Stainless steel pipe 2.50" dia.	के.जी.		२००	२००	२५०	२५०
११९	स्टेनलेस स्टिलको पाईप रेलिङ भरणको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विद्यमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठेडै पोष्ट र ७५ मिमिको वोल्टर पाईपको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम उचाई ४० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट		१२००	१२००	१२००	१२००
१२०	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विद्यमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्टको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम उचाई ७५ से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट		११००	११००	११००	११००
१२१	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विद्यमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्टको रेलिङमा बुट्टा लगाई जडान गर्ने काम उचाई ७५ से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट			११००	११००	११००
१२२	Welding charge						
	a) Arc welding	र.मी.		४०	४०	४०	४२
	b) Gas welding	र.मी.		८०	८०	८०	८३
	ग्यावियन तार सम्बन्धी कार्यहरु						
१२३	जि. आई. तार लाइट इयुटी(कमर्सियल)	के.जी.	८०	८०	८०	१००	१००
१२४	जि. आई. तार मेडियम इयुटी	के.जी.	८५	८५	८५	१०६	१०६
१२५	जि. आई. तार हेभी इयुटी	के.जी.	९०	९०	९०	१०६	१०६
१२६	जि.आई. बारबेड तार	के.जी.	८५	८५	८५	८८	९०
	काम गर्ने औजारहरु						
१२७	फलामको तगारी		७६	७६	७६	७६	७६
१२८	फलामको बाल्टी		३१५	३१५	३१५	३१५	३१५
१२९	फलामे कोदालो (टाटा वा सो सरह)	थान	२६५	२६५	२६५	२६५	२६५
१३०	साबेल (टाटा वा सो सरह)	थान	३६५	३६५	३६५	३६५	३६५
१३१	पिक (गैति) (टाटा वा सो सरह)	थान	३५९	३५९	३५९	३५९	३५९
१३२	घन	थान	५०४	५०४	५०४	५०४	५०४
१३३	ओपेन स्पानर (तपडिया) १७ नं.	गोटा	२३९	२३९	२३९	२३९	२३९
१३४	क्लोज स्पानर (तपडिया) १७ नं.	गोटा	२६५	२६५	२६५	२६५	२६५
१३५	क्लोज स्पानर (तपडिया) १४ नं.	गोटा	२३३	२३३	२३३	२३३	२३३

०५

२३३

६

१३६	स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटिड प्लेट (१०० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	१७०१	१७०१	१७०१	१७०१	
१३७	स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटिड प्लेट (१५० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	१८९०	१८९०	१८९०	१८९०	
१३८	स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटिड प्लेट (२०० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	३१५०	३१५०	३१५०	३१५०	
१३९	स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटिड प्लेट (२५० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	३२७६	३२७६	३२७६	३२७६	
१४०	माइल्ड स्टील क्रोमोप्लेटेड हिटिड प्लेट (१०० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	१५७५	१५७५	१५७५	१५७५	
१४१	माइल्ड स्टील क्रोमोप्लेटेड हिटिड प्लेट (१५० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	१८२७	१८२७	१८२७	१८२७	
१४२	चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी ५० मिमि	थान	१५१२	१५१२	१५१२	१५१२	
१४३	चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी ८० मिमि	थान	१७६४	१७६४	१७६४	१७६४	
१४४	चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी १०० मिमि	थान	२०२२	२०२२	२०२२	२०२२	
१४५	चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी १५० मिमि	थान	२४६३	२४६३	२४६३	२४६३	
१४६	पाइप रेन्च ३० से.मि.	थान	३२१	३२१	३२१	३२१	
१४७	पाइप रेन्च ३५ से.मि.	थान	३५९	३५९	३५९	३५९	
१४८	पाइप रेन्च ४५ से.मि.	थान	७२५	७२५	७२५	७२५	
१४९	पाइप रेन्च ६० से.मि.	थान	११३४	११३४	११३४	११३४	
१५०	पाइप रेन्च ९० से.मि.	थान	२११७	२११७	२११७	२११७	
१५१	मेन्टिनेन्स टुल बक्स २२ गेजको २००X२००X४२५ मिमि	थान	१८९०	१८९०	१८९०	१८९०	
१५२	टेफलन क्लथ	ब.मी.	३९०६	३९०६	३९०६	३९०६	
१५३	थर्मोक्रोम चक (जर्मनी)	थान	८८२	८८२	८८२	८८२	
१५४	फेब्रिक ग्लास मेजरिङ्ग टेप ३० मीटर	थान	९४५	९४५	९४५	९४५	
१५५	फेब्रिक ग्लास मेजरिङ्ग टेप ५० मीटर	थान	१२६०	१२६०	१२६०	१२६०	
१५६	फेब्रिक ग्लास मेजरिङ्ग टेप ५ मीटर	थान	१२६	१२६	१२६	१२६	
१५७	पाइप भाइस सेल्य लकिक १२ मिमि ह ५० मिमि	थान	१६००	१६००	१६००	१६००	
१५८	पाइप भाइस सेल्य लकिक १२ मिमि ह ८० मिमि	थान	२८९८	२८९८	२८९८	२८९८	
१५९	पाइप भाइस सेल्य लकिक १२ मिमि ह १०० मिमि	थान	४९७७	४९७७	४९७७	४९७७	
१६०	अटोमेटिक पाइप डाइ सेट (राचेट टाइप थ्रेडर) १२ मिमि ह २५ मिमि	थान	४४७३	४४७३	४४७३	४४७३	
१६१	अटोमेटिक पाइप डाइ सेट ३२ मिमि ह ५० मिमि	थान	७५४७	७५४७	७५४७	७५४७	
१६२	अटोमेटिक पाइप डाइ सेट ६३ मिमि ह ८० मिमि	थान	१३२३०	१३२३०	१३२३०	१३२३०	
१६३	हेण्डल डाई हेड १५ - २५ मिमि	थान	१६५७	१६५७	१६५७	१६५७	
१६४	हेण्डल डाई हेड ३२ - ५० मिमि	थान	२७६६	२७६६	२७६६	२७६६	
१६५	हेण्डल डाई हेड ६३ - ८० मिमि	थान	३७७७	३७७७	३७७७	३७७७	
१६६	स्लाइड रेन्च २०० मिमि हेभी ड्युटी	थान	३५३	३५३	३५३	३५३	
१६७	स्लाइड रेन्च २५० मिमि हेभी ड्युटी	थान	४९८	४९८	४९८	४९८	
१६८	स्लाइड रेन्च ३०० मिमि हेभी ड्युटी	थान	५७७	५७७	५७७	५७७	
१६९	स्लाइड रेन्च ३७० मिमि हेभी ड्युटी	थान	१३८६	१३८६	१३८६	१३८६	
१७०	स्लाइड रेन्च ४५० मिमि हेभी ड्युटी	थान	१७५८	१७५८	१७५८	१७५८	
१७१	पाइप कटर हेभी ड्युटी २५ मिमि व्यासको	थान	१४४९	१४४९	१४४९	१४४९	
१७२	पाइप कटर हेभी ड्युटी ५० मिमि व्यासको	थान	२३७८	२३७८	२३७८	२३७८	
१७३	पाइप कटर हेभी ड्युटी ८० मिमि व्यासको	थान	४२३२	४२३२	४२३२	४२३२	
१७४	पाइप कटर हेभी ड्युटी १०० मिमि व्यासको	थान	४७८८	४७८८	४७८८	४७८८	
१७५	पाइप कटर हेभी ड्युटी १५० मिमि व्यासको	थान	८६९४	८६९४	८६९४	८६९४	
१७६	पीक एक्स (टाटा वा यो सरह)	थान	३५९	३५९	३५९	३५९	
१७७	३०० मिमि राजण्ड फायल टेस्टेड २५० मिमि	थान	४८४	४८४	४८४	४८४	
१७८	१२ मिमि लोड फायल टेस्टेड २५० मिमि	थान	२३८	२३८	२३८	२३८	
१७९	डोको	थान	१२६	१२६	१२६	१२६	
१८०	हवील बैरो	थान	४०३२	४०३२	४०३२	४०३२	
१८१	गल (५ केजिको)	थान	४१०	४१०	४१०	४१०	



क्र.सं.	वस्तुको नाम	युनिट	१८९	१८९	१८९	१८९
१८२	दाँते गैती	थान				
	छानाका सामग्रीहरू					
	ट्रान्स्पारेन्ट फाईबर ग्लास सिट					
१८३	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	५५	५५	५५	५५
१८४	०.८० मि.मि.को कोरुगेटेड	व.फिट	१८०	१८०	१८०	१८०
१८५	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	११०	११०	११०	११०
१८६	१.२ मि.मि.को कोरुगेटेड फाईबर	व.फिट	११०	११०	११०	११०
१८७	२.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईबर	व.फिट	१६०	१६०	१६०	१६०
१८८	एक्सेस सिमेन्ट सिट	ब.मि.	४२५	४२५	४२५	४२५
१८९	Glass block (7.5"x7.5")	गोटा	२३५	२३५	२३५	२३५
१९०	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	८७०	८७०	८७३	८७३
१९१	एसबेसटस क्यारुगेटेड सीट	ब.मी.	३४४	३४४	३४७	३४७
१९२	एसबेसटस प्लेन रीज सीट	र.मी.	३७७	३७७	३८०	३८०
१९३	स्काई लाइट क्यारुगेटेड सीट	ब.मी.	२४०	२४०	२४३	२४३
१९४	जि. आई. प्लेन सिट २२ गेजको	बण्डल	१०२८५	१०२८५	१०२८८	१२०००
१९५	जि. आई. प्लेन सिट २४ गेजको	बण्डल	८९००	८९००	८९०३	११२७४
१९६	जि. आई. प्लेन सिट २६ गेजको	बण्डल	६९८५	६९८५	६९८८	९३७१
१९७	जि. आई. प्लेन सिट २८ गेजको	बण्डल	५५५०	५५५०	५५५३	७२८३
१९८	बिटुमिन वासर	गोटा	१	१	४	४
१९९	जे बा एल हुक	के.जी.	१००	१००	१०३	१०५
२००	नट बोल्ट (८ मिमि)	गोटा	८	८	११	११
२०१	कन्टी टायल	हजार	२०७९	२०७९	२०८२	२०८२
२०२	कन्टी टायल धुरी	हजार	४९५८	४९५८	४९६१	४९६१
२०३	छाना छाउने सिमेन्टको टायल	गोटा	१४	१४	१७	१७
२०४	सिमेन्ट टायल ३'x२'x०.२५"	गोटा	११०	११०	११३	११३
२०५	धुरीमा लगाउने सिमेन्टको टायल	गोटा	१७	१७	२०	२०
२०६	मिक्स खर	बोम्भा	१११	१११	११४	११४
२०७	चटाई	ब.मी.	१११	१११	११४	११४
२०८	बाँस	गोटा	१४५	१४५	१५०	१५०
२०९	टार फेल्ड सिट (१ मी. X २० मी.)	रोल	१३२८	१३२८	१३३१	१३३१
२१०	सि. जि. आई. सिट २२ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१२१३०	१२१३०	१२१३०	१३०००
२११	सि. जि. आई. सिट २२ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१०८००	१०८००	१०८००	१२०००
२१२	सि. जि. आई. सिट २४ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१०२६०	१०२६०	१०२६०	११४००
२१३	सि. जि. आई. सिट २४ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	९९१०	९९१०	९९१०	११२७४
२१४	सि. जि. आई. सिट २४ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	९०१०	९०१०	९०१०	९०६०५
२१५	सि. जि. आई. सिट २६ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	८३००	८३००	८३००	९५००
२१६	सि. जि. आई. सिट २६ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	७५७०	७५७०	७५७०	९३७१
२१७	सि. जि. आई. सिट २६ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	७२२०	७२२०	७२२०	९०००
२१८	सि. जि. आई. सिट २८ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	६५००	६५००	६५००	७५००
२१९	सि. जि. आई. सिट २८ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	५९५०	५९५०	५९५०	७२८३
२२०	सि. जि. आई. सिट २८ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	५५८०	५५८०	५५८०	६८००
२२१	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २२ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१४१२०	१४१२०	१४१२०	१५०००
२२२	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २२ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१२८९०	१२८९०	१२८९०	१३५००
२२३	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१२३३०	१२३३०	१२३३०	१३२००
२२४	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	११९३०	११९३०	११९३०	१२९९१
२२५	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१०९६०	१०९६०	१०९६०	१२५००
२२६	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१०२४०	१०२४०	१०२४०	११३००
२२७	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	९४६०	९४६०	९४६०	११००८
२२८	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	९०१०	९०१०	९०१०	१०७००
२२९	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	८९६०	८९६०	८९६०	९०००

[Signature]

[Signature]

२

२३०	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल			७५९०	७५९०	८६७२	८६७२	
२३१	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल			७१८०	७१८०	८२००	८२००	
२३२	जि.आई. रिज सिट २६ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	२८१३	२८१३	२८१३	२८१३	३०९४	३०९४	
२३३	जि.आई. रिज सिट २६ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	२५७०	२५७०	२५७०	२५७०	२८२७	२८२७	
२३४	जि.आई. रिज सिट २६ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	२४५३	२४५३	२४५३	२४५३	२६९८	२६९८	
२३५	जि.आई. रिज सिट २८ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	२२१३	२२१३	२२१३	२२१३	२४३४	२४३४	
२३६	जि.आई. रिज सिट २८ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	२०३०	२०३०	२०३०	२०३०	२२३३	२२३३	
२३७	जि.आई. रिज सिट २८ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१९०७	१९०७	१९०७	१९०७	२०९७	२०९७	
काठान्य निर्माण सामाग्रीहरु									
२३८	अग्राह्य काठ (चिरान गरिएको)	क्यु.फि.	४४००	४४००	४५००	४५००	४६००	४७००	
२३९	सिसम काठ (जङ्गली सिसौ चिरान समेत)	क्यु.फि.	२६००	२६००	२७००	२७००	२८००	२९००	
२४०	देहाती सिसौ (चिरान समेत)	क्यु.फि.	२०००	२०००	२१००	२१००	२२००	२३००	
२४१	आसन, कर्मा, जामुन (चिरान समेत)	क्यु.फि.	१५००	१५००	१६००	१६००	१७००	१८००	
२४२	कुकाठ (चिरान समेत)	क्यु.फि.	१२००	१२००	१२५०	१२५०	१३००	१३५०	
२४३	कु काठ गोलिया	क्यु.फि.	८००	८००	८१०	८१०	८२०	८३०	
२४४	दाउरा	के.जि.	९	९	९.१०	९.१०	९.५०	१०.००	
२४५	वाटर प्रूफ प्लाई बोर्ड ३२ मीमी मोटाई	ब.फी.	१७३	१७३	१७३	१७३	२००	२००	
२४६	भारतीय प्लाइउड ३ मिमि	ब.फी.	१७	१८	१८	१८	२५	२५	
२४७	भारतीय प्लाइउड ४ मिमि	ब.फी.	१७	१८	१८	१८	२५	२५	
२४८	भारतीय प्लाइउड ६ मिमि	ब.फी.	२०	२२	२२	२२	२७	२७	
२४९	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	ब.फी.	१६	१७	१७	१७	२१	२१	
२५०	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	ब.फी.	२६	३२	३२	३२	३२	३२	
२५१	कमर्सियल प्लाइउड १० मिमि	ब.फी.	३३	४२	४२	४२	४५	४५	
२५२	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	ब.फी.	४०	४८	४८	४८	५५	५०	
२५३	टिक प्लाइउड ३ मिमि	ब.फी.	४७	४७	४७	४७	५५	५५	
२५४	टिक प्लाइउड ४ मिमि	ब.फी.	५३	५३	५३	५३	६०	६०	
२५५	टिक प्लाइउड ६ मिमि	ब.फी.	६३	६३	६३	६३	६५	६५	
२५६	टिक प्लाइउड १२ मिमि	ब.फी.	१०४	१०४	१०४	१०४	१३५	१३५	
२५७	सनमाइका १२ गेज (४' X ८')	धान	७३०	७३०	७३०	७३०	७३०	७३०	
२५८	फोरमाइका (४' X ८')	धान		९५०	९५०	९५०	१०००	१०००	
२५९	प्लाई बोर्ड १९ मिमि	ब.फी.	७१	७२	७२	७२	८०	८०	
भवन सम्बन्धी सामानहरु									
२६०	ऐना साधारण ३ मिमि मोटाईको	ब.मी.	९४५	९४५	९४५	९४५	९४५	९४५	
२६१	ऐना साधारण ४ मिमि मोटाईको	ब.मी.	१०७१	१०७१	१०७१	१०७१	१०७१	१०७१	
२६२	ऐना साधारण ५ मिमि मोटाईको	ब.मी.	१०८४	१०८४	१०८४	१०८४	१०८४	१०८४	
२६३	ऐना साधारण ५.५ मिमि मोटाईको	ब.मी.	११३४	११३४	११३४	११३४	११३४	११३४	
२६४	ऐना साधारण ६ मिमि मोटाईको	ब.मी.	१२६८	१२६८	१२६८	१२६८	१२६८	१२६८	
२६५	ऐना बुझ्वाला ३ मिमि	ब.मी.	८१४	८१४	८१४	८१४	८१४	८१४	
२६६	ऐना बुझ्वाला ४ मिमि	ब.मी.	९६०	९६०	९६०	९६०	९६०	९६०	
२६७	प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्ट्रियर ग्रेड) ६ मिमि मोटाईको	ब.मी.	२५४	२५४	२५४	२५४	२५४	२५४	
२६८	प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्ट्रियर ग्रेड) ९ मिमि मोटाईको	ब.मी.	२९२	२९२	२९२	२९२	२९२	२९२	
२६९	प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्ट्रियर ग्रेड) १२ मिमि मोटाईको	ब.मी.	३३०	३३०	३३०	३३०	३३०	३३०	
२७०	प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्ट्रियर ग्रेड) १८ मिमि मोटाईको	ब.मी.	४८९	४८९	४८९	४८९	४८९	४८९	
२७१	प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्ट्रियर ग्रेड) २५ मिमि मोटाईको	ब.मी.	६३५	६३५	६३५	६३५	६३५	६३५	
२७२	होल्ड फास्ट हेमि ड्युटी	के.जी.	६२	६२	६२	६२	६२	६२	
२७३	Brass Tower bolt 3"	Nos	७९	७९	७९	७९	७९	७९	
२७४	Brass Tower bolt 4"	Nos	८९	८९	८९	८९	८९	८९	
२७५	Brass Tower bolt 6"	Nos	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	
२७६	Handle (Muthiya) 3"	Nos	७९	७९	७९	७९	७९	७९	
२७७	Handle (Muthiya) 4"	Nos	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	
२७८	Handle (Muthiya) 6"	Nos	१७३	१७३	१७३	१७३	१७३	१७३	

९

२७९	L- Drop (Handle) - 8"	Nos	६५६	६५६	६५६	६५६	६५६
२८०	L- Drop (Handle) - 10"	Nos	८६६	८६६	८६६	८६६	८६६
२८१	L- Drop (Handle) - 12"	Nos	९९८	९९८	९९८	९९८	९९८
२८२	Brass Mortice lock	Nos	१४७०	१४७०	१४७०	१४७०	१४७०
२८३	Door closer	Nos	२१००	२१००	२१००	२१००	२१००
२८४	कब्जा ७५ मिमि हेमि ड्युटी	गोटा	१७	१७	१७	१७	१७
२८५	कब्जा १०० मिमि हेमि ड्युटी	गोटा	२४	२४	२४	२४	२४
२८६	कब्जा १५० मिमि हेमि ड्युटी	गोटा	४५	४५	४५	४५	४५
२८७	छेस्कनी ७५ मिमि एल्मुनियम	गोटा	३२	३२	३२	३२	३२
२८८	छेस्कनी १०० मिमि एल्मुनियम	गोटा	३७	३७	३७	३७	३७
२८९	छेस्कनी १५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	४७	४७	४७	४७	४७
२९०	छेस्कनी २०० मिमि एल्मुनियम	गोटा	६४	६४	६४	६४	६४
२९१	छेस्कनी २५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	७४	७४	७४	७४	७४
२९२	मोर्टिस लक १५० मिमि	गोटा	६०४	६०४	६०४	६०४	६०४
२९३	लकिङ्ग सेट २५० मिमि	गोटा	२९४	२९४	२९४	२९४	२९४
२९४	हयाण्डल साधारण	गोटा	६३	६३	६३	६३	६३
२९५	हयाण्डल स्टील	गोटा	७४	७४	७४	७४	७४
२९६	हयाण्डल ब्रास	गोटा	३६८	३६८	३६८	३६८	३६८
२९७	जि. आई. मस्किटो पुफ वायर मेस २४ गोज	ब.मि.	२५४	२५४	२५४	२५४	२५४
२९८	डोर स्पिड साधारण	गोटा	२१०	२१०	२१०	२१०	२१०
२९९	डोर स्पिड रायो	गोटा	२३६	२३६	२३६	२३६	२३६
३००	हाइड्रोलिक डोर स्पिड Amar	गोटा	९००	९००	९००	९००	९००
३०१	हाइड्रोलिक डोर स्पिड Godrej	गोटा	१९००	१९००	१९००	२०००	२०००
३०२	हाइड्रोलिक डोर स्पिड GP	गोटा	१४५०	१४५०	१४५०	१४५०	१४५०
३०३	मोर्टिस लक (पिसल)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०	१३००	१३००
३०४	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५००	५००	५००	५५०	५५०
३०५	ब्रन्डाफ सेट	सेट	१४७	१४७	१४७	१६०	१६०
३०६	काठको लिस्टी	मिटर	७	७	७	८	८
	वाटर पुफिङ सम्बन्धि सामाग्रीहरु						
३०७	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	ब.मि.	५४५	५४५	५४५	५४५	५४५
३०८	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	ब.मि.	४६०	४६०	४६०	४६०	४६०
३०९	Dr. FIXIT liquid	लिटर	२८०	२८०	२८०	२८०	२९०
३१०	Dr. FIXIT Powder	के.जी.	१४०	१४०	१४०	१४०	१५०
३११	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	२८९	२८९	२८९	२८९	३००
३१२	डैम्प प्रूफ तथा हार्डनिङ कम्पाउण्ड सेफ माईट	लिटर	२२८	२२८	२२८	२२८	२३५
३१३	सेफोक्रिट	लिटर	२१७	२१७	२१७	२१७	२२०
३१४	पि.भि.सी. ढोका 3' x 6'-6" तयारी	थान	४९५०	४९५०	४९५०	४९५०	५०००
३१५	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	ब.मि.	१०७२	१०७२	१०७२	१०७२	१०७२
३१६	जिप्सम बोर्ड साधारण	ब.मि.	९१०	९१०	९१०	९१०	९१०
३१७	जिप्सम बोर्ड डिजाइन	ब.मि.	१२७५	१२७५	१२७५	१२७५	१२७५
३१८	जिप्सम बोर्ड बाल प्यानलिङ	ब.मि.	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
३१९	जिप्सम बोर्डबाट बाल पार्टिशन	ब.मि.	१९५०	१९५०	१९५०	१९५०	१९५०
३२०	Readymade finished Ply Board Door 900*2100mm2	सेट					४०००
३२१	Readymade Steel Door 900*2100mm2	सेट					१५२७४
३२२	Readymade Steel Door 1000*2100mm2	सेट					१६१५९
३२३	Readymade ABS door 900*2100mm2	सेट					१३५०४
३२४	Readymade Sy Sandwich/Eps Panel door 900*2100mm2	सेट					११७३४
३२५	Readymade Sy Sandwich/Eps Panel Window 115mm	सेट					७६५
	RCC Door & Window Frames(Chauka)						

Signature

Signature

३२६	Readymade RCC door frame of section 5"x3" with concrete mix 1:1:1 with rebar including arrangement of necessary							
a	Door size 3'-0"x7'-0"	प्रति गोटा		२५००	२५००	२५००	२५००	
b	Door size 2'-6"x7'-0"	प्रति गोटा		२२००	२२००	२२००	२२००	
c	Door size 3'-0"x6'-6"	प्रति गोटा		२५००	२५००	२५००	२५००	
d	Door size 2'-6"x6'-6"	प्रति गोटा		२२००	२२००	२२००	२२००	
३२७	Readymade RCC window frame of section 4"x3" with concrete mix 1:1:1 with rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete							
a	Window size 3'-0"x3'-0"	प्रति गोटा		२२००	२२००	२२००	२२००	
b	Window size 3'-0"x4'-0"	प्रति गोटा		३१००	३१००	३१००	३१००	
c	Window size 4'-0"x4'-0"	प्रति गोटा		४६००	४६००	४६००	४६००	
d	Window size 4'-0"x5'-0"	प्रति गोटा		५२००	५२००	५२००	५२००	
३२८	Readymade wooden moulded door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट		४२०	४२०	४२०	४२०	
३२९	Readymade wooden membrane door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट		५००	५००	५००	५००	
३३०	Readymade wooden Nepali door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट		२१५	२१५	२१५	२१५	
रंग रोगन सम्बन्धी सामग्रीहरु								
३३१	वाटर प्रूफ सिमेन्ट पेण्ट (स्नोसेम)	के.जी.	६९	७६	७६	७६	७६	
३३२	डिस्टेम्पर ड्वाई पाउडर	के.जी.	१३१	१४४	१४४	१४४	१४४	
३३३	वासेबल डिस्टेम्पर (फोल)	लीटर	१२६	१३९	१३९	१३९	१३९	
३३४	प्लास्टिक इमल्सन पेण्ट	लीटर	४२०	४६२	४६२	४६२	४६२	
३३५	रेडिमेड इनामेल पेण्ट	लीटर	३५०	३८५	३८५	३८५	४२५	
३३६	ग्राइमर पेण्ट (काठको लागि)	लीटर	२९०	३१९	३१९	३१९	३५०	
३३७	ग्राइमर पेण्ट (फलामको लागि)	लीटर	२९०	३१९	३१९	३१९	३००	
३३८	तारपिन तेल	लीटर	१२६	१३९	१३९	१३९	१५०	
३३९	स्पीट	लीटर	९५	१०५	१०५	१०५	१०५	
३४०	लिनसिड आयल	लीटर	१००	११०	११०	११०	११०	
३४१	चप्रा	के.जी.	५७८	६३६	६३६	६३६	६५०	
३४२	वार्निश	लीटर	१३१	१४४	१४४	१४४	१४४	
३४३	आलुमिनियम पेन्ट	लीटर	४४०	४८४	४८४	४८४	५१०	
३४४	तयारी गेरु रंग (फोल)	के.जी.	४१	४५	४५	४५	४५	
३४५	खाली चुना (१ नं.)	के.जी.	१९	२१	२१	२१	२१	
३४६	खाली चुना (२ नं.)	के.जी.	१४	१५	१५	१५	१५	
३४७	खाली चुना (३ नं.)	के.जी.	१२	१३	१३	१३	१३	
३४८	गुद	के.जी.	१३९	१५३	१५३	१५३	१५३	
३४९	सरेस चपरा	के.जी.	१०५	११६	११६	११६	११६	
३५०	राम तिलक	के.जी.	१२	१३	१३	१३	२०	
३५१	गेरु माटो	के.जी.	१४	१५	१५	१५	२०	
३५२	उड प्रिजरभेटिभ	लीटर	३४७	३८२	३८२	३८२	४३०	
३५३	सफेदा विभिन्न कलरको	के.जी.	३२०	३५२	३५२	३५२	३५२	
३५४	खारसी	लाउ	६	७	७	७	७	
३५५	रोड मार्किङ पेण्ट	लीटर	६३५	६९९	६९९	६९९	६९९	
३५६	अलकत्रा पेण्ट	लीटर	१०५	११६	११६	११६	११६	
३५७	मैन पालिस	के.जी.	३९४	४३३	४३३	४३३	४५०	
३५८	ब्लैक जापान पेण्ट	लीटर	११०	१२१	१२१	१२१	१३३	
३५९	फेविकल	लीटर	३१५	३४७	३४७	३४७	३४७	
३६०	रवर सिल कम्पाउण्ड	लीटर	७४	८१	८१	८१	८५	
३६१	Super coat paint	kg	४२०	४६२	४६२	४६२	४६५	
३६२	Apex paint	kg	४२०	४६२	४६२	४६२	४६५	
३६३	किरमिची रंग	के.जी.		२००	२००	२००	२००	
३६४	स्टेनर रंग	१००ग्राम		१५५	१५५	१५५	१५५	



३६५	फ्रेन्च पाउडर	के.जी.	१६१	१६१	१६१	१६१	१६१
३६६	नीर (डब्बा)	के.जी.	२५८	२५८	२५८	२५८	२५८
३६७	चूना (टीनको)	के.जी.	२९	२९	२९	२९	२९
३६८	वाल पुष्टी (Wall Putty)	के.जी.	३५	३५	३५	३५	३५
३६९	मेटल खानसी	पिस	१५	१५	१५	२२	२२
३७०	काठको पुटिङ	के.जी.	६७	६७	६७	७०	७०
३७१	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५५	५५	५५	५५	५५
३७२	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	११०	११०	११०	११०	११०
३७३	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५	१६५
३७४	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२२०	२२०	२२०	२२०	२२०
३७५	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४०	४०	४०	४५	४५
३७६	रंग लगाउने रोलर	गोटा	३५०	३५०	३५०	३५०	३५०
३७७	जुत्ता ब्रस	गोटा	३०	३०	३०	३५	३५
Aluminium material (For Door and Windows)							
३७८	Alluminium	Kg	३९५८	३९५८	३९५८	३९५८	३९५८
३७९	PVC Plug	No	१०	१०	१०	१५	१५
३८०	Alluminium screw	No	२	२	२	३	३
३८१	Rubber bidding	M	८०	८०	८०	९०	९०
३८२	Wheel Runner	No	५०	५०	५०	६०	६०
३८३	Handle with luck	No	६००	६००	६००	६००	६००
३८४	Friction stay	No	२००	२००	२००	२२०	२००
३८५	४" Alluminium Hinge	No	६५	६५	६५	६५	६५
३८६	Pre laminated board	sqm	८०७	८०७	८०७	८०७	८०७
३८७	Automatic closer	No	८००	८००	८००	८००	८००
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको फ्यालको कार्य							
३८८	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको डवल मेशको स्लाईडिङ फ्याल	ब. फी.	५७८	५७८	५७८	५७८	५७८
३८९	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको मेश नभएको स्लाईडिङ फ्याल	ब. फी.	५२५	५२५	५२५	५५०	५५०
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको ढोकाको कार्य							
३९०	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कच्चावाला एक साइड खुल्ने स्विङ ढोका	ब. फी.	६३०	६३०	६३०	६३०	६३०
३९१	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कच्चावाला दुई साइड खुल्ने स्विङ ढोका	ब. फी.	६३०	६३०	६३०	६३०	६३०
३९२	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको स्लाईडिङ ढोका	ब. फी.	६८३	६८३	६८३	६८३	६८३
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको पार्टिसन बालको कार्य							
३९३	१.५फि. X १.५फि. X १.८ मिमिको फ्रेममा ५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको पार्टिसन बाल	ब. फी.	४२०	४२०	४२०	४२०	४२०
प्रिफ्याब्रिकेटेड पार्टिसन बाल प्यानल (सप्लाइ र इन्वेसन सहित)							
३९४	१२'-०" X १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२६३	२६३	२६३	२६३	२६३
३९५	१२'-०" X ७'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३१५	३१५	३१५	३१५	३१५
३९६	१२'-०" X ६'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३१५	३१५	३१५	३१५	३१५
३९७	१२'-०" X ५'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२६३	२६३	२६३	२६३	२६३
३९८	१२'-०" X १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२३६	२३६	२३६	२३६	२३६
३९९	१२'-०" X ७'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२५२	२५२	२५२	२५२	२५२
४००	१२'-०" X ६'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२८९	२८९	२८९	२८९	२८९



४०१	१२'-०" X ५'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२३६	२३६	२३६	२३६	२३६
४०२	१२'-०" X १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३१५	३१५	३१५	३१५	३१५
४०३	१२'-०" X ७'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३४१	३४१	३४१	३४१	३४१
४०४	१२'-०" X ६'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३९४	३९४	३९४	३९४	३९४
४०५	१२'-०" X ५'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३१५	३१५	३१५	३१५	३१५
४०६	कंक्रीट सम्बन्धी						
४०६	सिमेन्ट ब्लाक 6"x6"x12"	गोटा	३०	३०	३०	४५	४५
४०७	सिमेन्ट ब्लाक 4"x6"x12"	गोटा			३२	४०	४०
४०८	तारबार गर्नको लागि ५'X३"X४" साइजको कंक्रीटको पोल	गोटा	२८९	२८९	२८९	३००	३२५
४०९	तारबार गर्नको लागि ६'X३"X४" साइजको कंक्रीटको पोल	गोटा	२८९	२८९	२८९	३००	३२५
४१०	तारबार गर्नको लागि ६'६"X३"X४" साइजको कंक्रीटको पोल	गोटा	३१८	३१८	३१८	३५०	३५०
४११	तारबार गर्नको लागि ७'X३"X४" साइजको कंक्रीटको पोल	गोटा	३४७	३४७	३४७	३७५	३७५
४१२	तारबार गर्नको लागि ८'X३"X४" साइजको कंक्रीटको पोल	गोटा	३७५	३७५	३७५	४१०	४१०
४१३	१.५" मोटाई, ३' गोलाई र १' उचाइको सिमेन्ट कंक्रीट रिङ्ग	गोटा	४९१	४९१	४९१	५२५	५२५
४१४	१.५" मोटाई, ३' गोलाई को सिमेन्ट कंक्रीट रिङ्ग कभर	गोटा	४९१	४९१	४९१	५२५	५२५
४१५	सिमेन्ट कंक्रीट प्यान	गोटा	५४९	५४९	५४९	५७५	५७५
४१६	फल्स सिलिङको लागि १२२०X६१०X६ मिमिको १००% वाटर पुफ सिमेन्ट बोर्ड (फ्रेमिङ्ग र फिटिङ्ग चार्ज बाहेक)	ब.फी.	५३	५३	५३	५५	५५
४१७	Cement concrete railing post 2'	गोटा	६०	६०	६०	६२	६२
४१८	Cement concrete railing post 2.5'	गोटा	१५०	१५०	१५०	१५५	१५५
४१९	Cement concrete ventilation (1'x1')	गोटा	४५	४५	४५	५०	५०
४२०	Cement concrete ventilation (1'x1.5')	गोटा	६०	६०	६०	६५	६५
४२१	Cement concrete ventilation (1.5'x2')	गोटा	१०५	१०५	१०५	११५	११५
४२२	Cement concrete ventilation (2'x2')	गोटा	१५५	१५५	१५५	१६५	१५५
४२३	खानेपानी सम्बन्धी सामग्री						
४२४	जि.आई./सि.आई. सम्बन्धी						
४२५	०.५" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	१५०	१५०	१५०	१६४	१८०
४२६	०.५" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	१२५	१२५	१२५	१३७	१५१
४२७	०.५" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	१०६	१०६	१०६	११६	१२८
४२८	०.७५" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	१८५	१८५	१८५	२०३	२२३
४२९	०.७५" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	१५८	१५८	१५८	१७३	२१०
४३०	०.७५" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	१४४	१४४	१४४	१५७	१७३
४३१	१" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	२८१	२८१	२८१	३०८	३३९
४३२	१" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	२३९	२३९	२३९	२६३	२८९
४३३	१" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	२०३	२०३	२०३	२२३	२४५
४३४	१.२५" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	३५९	३५९	३५९	३९४	४३३
४३५	१.२५" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	३१२	३१२	३१२	३४३	३७७
४३६	१.२५" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	२६०	२६०	२६०	२८६	३१५
४३७	१.५" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	४१४	४१४	४१४	४५५	५०१
४३८	१.५" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	३५९	३५९	३५९	३९४	४३३
४३९	१.५" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	३२२	३२२	३२२	३५४	३९९
४४०	२" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	६०८	६०८	६०८	६६९	७३६

(Signature)

(Signature)



४३३	२" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	४९२	४९२	४९२	४९२	४९२	४९२
४३४	२" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	४०८	४०८	४०८	४०८	४०८	४०८
४३५	३" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	८९६	८९६	८९६	८९६	८९६	८९६
४३६	३" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	७८२	७८२	७८२	७८२	७८२	७८२
४३७	३" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	६६०	६६०	६६०	६६०	६६०	६६०
४३८	४" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	१३७८	१३७८	१३७८	१३७८	१३७८	१३७८
४३९	४" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	११७०	११७०	११७०	११७०	११७०	११७०
४४०	४" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	९५०	९५०	९५०	९५०	९५०	९५०
४४१	१/२" साइजको मिडियम क्लास ब्रास गेट भल्भ	गोटा	२९६	२९६	२९६	२९६	२९६	२९६
४४२	१/२" ब्यासको जी.आई. सकेट	धान	३०	३०	३०	३०	३०	३०
४४३	३/४" ब्यासको जी.आई. सकेट	धान	४६	४६	४६	४६	४६	४६
४४४	१" ब्यासको जी.आई. सकेट	धान	६२	६२	६२	६२	६२	६२
४४५	१.२५" ब्यासको जी.आई. सकेट	धान	९४	९४	९४	९४	९४	९४
४४६	१.५" ब्यासको जी.आई. सकेट	धान	११८	११८	११८	११८	११८	११८
४४७	२" ब्यासको जी.आई. सकेट	धान	१९८	१९८	१९८	१९८	१९८	१९८
४४८	२.५" ब्यासको जी.आई. सकेट	धान	३२४	३२४	३२४	३२४	३२४	३२४
४४९	३" ब्यासको जी.आई. सकेट	धान	४८८	४८८	४८८	४८८	४८८	४८८
४५०	४" ब्यासको जी.आई. सकेट	धान	७९१	७९१	७९१	७९१	७९१	७९१
४५१	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो १/२" ब्यास भएको	धान	३१	३१	३१	३१	३१	३१
४५२	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो ३/४" ब्यास भएको	धान	५१	५१	५१	५१	५१	५१
४५३	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो १" ब्यास भएको	धान	८२	८२	८२	८२	८२	८२
४५४	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो १.२५" ब्यास भएको	धान	१२६	१२६	१२६	१२६	१२६	१२६
४५५	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो १.५" ब्यास भएको	धान	१७५	१७५	१७५	१७५	१७५	१७५
४५६	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो २" ब्यास भएको	धान	२७४	२७४	२७४	२७४	२७४	२७४
४५७	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो २.५" ब्यास भएको	धान	५१९	५१९	५१९	५१९	५१९	५१९
४५८	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो ३" ब्यास भएको	धान	६९९	६९९	६९९	६९९	६९९	६९९
४५९	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो ४" ब्यास भएको	धान	१२५६	१२५६	१२५६	१२५६	१२५६	१२५६
४६०	मिडियम क्लास जि.आई. टी १/२" ब्यास भएको	धान	५५	५५	५५	५५	५५	५५
४६१	मिडियम क्लास जि.आई. टी ३/४" ब्यास भएको	धान	८२	८२	८२	८२	८२	८२
४६२	मिडियम क्लास जि.आई. टी १" ब्यास भएको	धान	१११	१११	१११	१११	१११	१११
४६३	मिडियम क्लास जि.आई. टी १.२५" ब्यास भएको	धान	१७१	१७१	१७१	१७१	१७१	१७१
४६४	मिडियम क्लास जि.आई. टी १.५" ब्यास भएको	धान	२२२	२२२	२२२	२२२	२२२	२२२
४६५	मिडियम क्लास जि.आई. टी २" ब्यास भएको	धान	३५५	३५५	३५५	३५५	३५५	३५५
४६६	मिडियम क्लास जि.आई. टी २.५" ब्यास भएको	धान	६५७	६५७	६५७	६५७	६५७	६५७
४६७	मिडियम क्लास जि.आई. टी ३" ब्यास भएको	धान	९४२	९४२	९४२	९४२	९४२	९४२
४६८	मिडियम क्लास जि.आई. टी ४" ब्यास भएको	धान	१५४४	१५४४	१५४४	१५४४	१५४४	१५४४
४६९	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १/२" ब्यास भएको	धान	९३	९३	९३	९३	९३	९३
४७०	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ३/४" ब्यास भएको	धान	१२६	१२६	१२६	१२६	१२६	१२६

[Signature]

[Signature]



४७१	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १" ब्यास भएको	थान	१७५	१७५	१९२	१९२
४७२	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १.२५" ब्यास भएको	थान	२७४	२७४	३०१	३०१
४७३	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १.५" ब्यास भएको	थान	३३१	३३१	३६४	३६४
४७४	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन २" ब्यास भएको	थान	५०८	५०८	५५८	५५८
४७५	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन २.५" ब्यास भएको	थान	९५३	९५३	१०४८	१०४८
४७६	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ३" ब्यास भएको	थान	१३२५	१३२५	१४५७	१४५७
४७७	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ४" ब्यास भएको	थान	१८१९	१८१९	२००१	२००१
४७८	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट	थान	४९	४९	५४	५४
४७९	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १" X ३/४"	थान	६६	६६	७२	७२
४८०	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १" X १.२५"	थान	१००	१००	११०	११०
४८१	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १.५" X १.२५"	थान	१२६	१२६	१३८	१३८
४८२	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १.५" X २"	थान	२१०	२१०	२३१	२३१
४८३	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट २.५" X २"	थान	३४२	३४२	३७६	३७६
४८४	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट २.५" X ३"	थान	५१४	५१४	५६५	५६५
४८५	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट ३" X ४"	थान	८३३	८३३	९१६	९१६
४८६	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १/२" ब्यास भएको	थान	९	९	१०	१०
४८७	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग ३/४" ब्यास भएको	थान	१८	१८	१९	१९
४८८	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १" ब्यास भएको	थान	२७	२७	३०	३०
४८९	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १.२५" ब्यास भएको	थान	४८	४८	५३	५३
४९०	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १.५" ब्यास भएको	थान	५८	५८	६४	६४
४९१	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग २" ब्यास भएको	थान	८७	८७	९६	९६
४९२	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग २.५" ब्यास भएको	थान	१२३	१२३	१३५	१३५
४९३	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग ३" ब्यास भएको	थान	१७४	१७४	१९१	१९१
४९४	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग ४" ब्यास भएको	थान	२९७	२९७	३२७	३२७
४९५	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी ३/४" ब्यास भएको	थान	८९	८९	९८	९८
४९६	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी १" ब्यास भएको	थान	१२४	१२४	१३६	१३६
४९७	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी १.२५" ब्यास भएको	थान	१८८	१८८	२०७	२०७
४९८	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी १.५" ब्यास भएको	थान	२४५	२४५	२७०	२७०
४९९	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी २" ब्यास भएको	थान	३८९	३८९	४२८	४२८
५००	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी २.५" ब्यास भएको	थान	७२३	७२३	७९५	७९५
५०१	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी ३" ब्यास भएको	थान	१०३८	१०३८	११४२	११४२

(Signature)

(Signature)

१५



५०२	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युस टी ४" ब्यास भएको	थान	१९	१९	१९	१९	१९	१९
५०३	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप १/२" ब्यास भएको	थान	१९	१९	१९	१९	२१	२१
५०४	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप ३/४" ब्यास भएको	थान	३३	३३	३३	३३	३७	३७
५०५	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप १" ब्यास भएको	थान	४२	४२	४२	४२	४६	४६
५०६	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप १.२५" ब्यास भएको	थान	७५	७५	७५	७५	८२	८२
५०७	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप १.५" ब्यास भएको	थान	८८	८८	८८	८८	९७	९७
५०८	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप २" ब्यास भएको	थान	१०९	१०९	१०९	१०९	१२०	१२०
५०९	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप २.५" ब्यास भएको	थान	२०५	२०५	२०५	२०५	२२५	२२५
५१०	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप ३" ब्यास भएको	थान	२८०	२८०	२८०	२८०	३०८	३०८
५११	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप ४" ब्यास भएको	थान	४२६	४२६	४२६	४२६	४६९	४६९
५१२	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो १/२" X ३/४"	थान	५७	५७	५७	५७	६३	६३
५१३	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो १" X ३/४"	थान	८९	८९	८९	८९	९८	९८
५१४	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो १" X १.२५"	थान	१३८	१३८	१३८	१३८	१५२	१५२
५१५	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो १.५" X १.२५"	थान	१९१	१९१	१९१	१९१	२१०	२१०
५१६	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो १.५" X २"	थान	३०१	३०१	३०१	३०१	३३१	३३१
५१७	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो २.५" X २"	थान	५७०	५७०	५७०	५७०	६२७	६२७
५१८	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो २.५" X ३"	थान	७६८	७६८	७६८	७६८	८४४	८४४
५१९	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो ३" X ४"	थान	१३८१	१३८१	१३८१	१३८१	१५१९	१५१९
५२०	१/२" ब्यासको जी.आई. कस	थान	८२	८२	८२	८२	९०	९०
५२१	३/४" ब्यासको जी.आई. कस	थान	११९	११९	११९	११९	१३०	१३०
५२२	१" ब्यासको जी.आई. कस	थान	१८८	१८८	१८८	१८८	२०७	२०७
५२३	१.२५" ब्यासको जी.आई. कस	थान	३१४	३१४	३१४	३१४	३४५	३४५
५२४	१.५" ब्यासको जी.आई. कस	थान	४२७	४२७	४२७	४२७	४७०	४७०
५२५	२" ब्यासको जी.आई. कस	थान	५४२	५४२	५४२	५४२	५९६	५९६
५२६	१/२" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	३४	३४	३४	३४	३८	३८
५२७	३/४" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	५३	५३	५३	५३	५८	५८
५२८	१" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	७९	७९	७९	७९	८७	८७
५२९	१.२५" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	१२८	१२८	१२८	१२८	१४१	१४१
५३०	१.५" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	१५८	१५८	१५८	१५८	१७४	१७४
५३१	२" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	२३९	२३९	२३९	२३९	२६३	२६३
५३२	१/२" ब्यासको सि.आई. ट्याङ्क निप्पल	थान	३७	३७	३७	३७	४१	४१
५३३	३/४" ब्यासको सि.आई. ट्याङ्क निप्पल	थान	८६	८६	८६	८६	९५	९५
५३४	१" ब्यासको सि.आई. ट्याङ्क निप्पल	थान	१०७	१०७	१०७	१०७	११८	११८
५३५	१/२" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	२५	२५	२५	२५	२७	२७
५३६	३/४" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	४२	४२	४२	४२	४६	४६
५३७	१" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	५३	५३	५३	५३	५८	५८
५३८	१.२५" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	६३	६३	६३	६३	७०	७०
५३९	१.५" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	११३	११३	११३	११३	१२५	१२५
५४०	२" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	१४६	१४६	१४६	१४६	१६०	१६०
५४१	मिडियम क्लास जि.आई. "लेन्जसेट २" ब्यास भएको	थान	८२०	८२०	८२०	८२०	९०१	९०१
५४२	मिडियम क्लास जि.आई. "लेन्जसेट २.५" ब्यास भएको	थान	१०४२	१०४२	१०४२	१०४२	११४६	११४६

१६



५४३	मिडियम क्लास जि.आई. ०लेन्जसेट ३" ब्यास भएको	थान	१३७६	१३७६	१५१४	१५१४
५४४	मिडियम क्लास जि.आई. ०लेन्जसेट ४" ब्यास भएको	थान	१७०४	१७०४	१८७४	१८७४
५४५	हेमि ड्युटी जि.आई. निपल १/२" ब्यास भएको र २" लामो	थान	१५	१५	१६	१६
५४६	हेमि ड्युटी जि.आई. निपल ३/४" ब्यास भएको र २" लामो	थान	२१	२१	२३	२३
५४७	हेमि ड्युटी जि.आई. निपल १" ब्यास भएको र २" लामो	थान	२८	२८	३१	३१
५४८	हेमि ड्युटी जि.आई. निपल १/२" ब्यास भएको र ३" लामो	थान	२२	२२	२४	२४
५४९	हेमि ड्युटी जि.आई. निपल ३/४" ब्यास भएको र ३" लामो	थान	३०	३०	३३	३३
५५०	हेमि ड्युटी जि.आई. निपल १" ब्यास भएको र ३" लामो	थान	४३	४३	४७	४७
५५१	हेमि ड्युटी जि.आई. निपल १/२" ब्यास भएको र ४" लामो	थान	२९	२९	३२	३२
५५२	हेमि ड्युटी जि.आई. निपल ३/४" ब्यास भएको र ४" लामो	थान	४१	४१	४५	४५
५५३	हेमि ड्युटी जि.आई. निपल १" ब्यास भएको र ४" लामो	थान	५७	५७	६३	६३
५५४	जि.आई. स्टेनर १/२" ब्यास भएको	थान	३९३	३९३	४३२	४३२
५५५	जि.आई. स्टेनर ३/४" ब्यास भएको	थान	५२४	५२४	५७७	५७७
५५६	जि.आई. स्टेनर १" ब्यास भएको	थान	६५५	६५५	७२१	७२१
५५७	जि.आई. स्टेनर १.२५" ब्यास भएको	थान	७८६	७८६	८८५	८८५
५५८	जि.आई. स्टेनर १.५" ब्यास भएको	थान	९१७	९१७	१००९	१००९
५५९	जि.आई. स्टेनर २" ब्यास भएको	थान	१११४	१११४	१२२५	१२२५
५६०	जि.आई. स्टेनर २.५" ब्यास भएको	थान	१३७६	१३७६	१५१४	१५१४
५६१	जि.आई. स्टेनर ३" ब्यास भएको	थान	१६३८	१६३८	१८०२	१८०२
५६२	जि.आई. स्टेनर ४" ब्यास भएको	थान	१९६६	१९६६	२१६२	२१६२
५६३	गन मेटल गेट भल्भ १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	९७२	९७२	१०७०	१०७०
५६४	गन मेटल गेट भल्भ ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३९७	१३९७	१५३६	१५३६
५६५	गनमेटल गेट भल्भ १" ब्यास भएको, ०.६५ के.जि./पिस तौल भएको	थान	२१२१	२१२१	२३३३	२३३३
५६६	गन मेटल गेट भल्भ १.२५" ब्यास भएको, तौल = १.२५ के.जि./पिस	थान	३१६६	३१६६	३४८२	३४८२
५६७	गन मेटल गेट भल्भ १.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४०५०	४०५०	४४५५	४४५५
५६८	गनमेटल गेट भल्भ २" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	६६७०	६६७०	७३३६	७३३६
५६९	गन मेटल गेट भल्भ २.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३०९९	१३०९९	१४४०९	१४४०९
५७०	गनमेटल गेट भल्भ ३" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१९९४६	१९९४६	२१९४१	२१९४१
५७१	गनमेटल गेट भल्भ ४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	३६३२१	३६३२१	२०५००	२०५००
५७२	गन मेटल चेक भल्भ १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)(horizontal heavy)	थान	५३१	५३१	५८५	५८५
५७३	गन मेटल चेक भल्भ ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)(horizontal heavy)	थान	८२५	८२५	९०७	९०७
५७४	गनमेटल चेक भल्भ १" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	१८०६	१८०६	१९८७	१९८७
५७५	गन मेटल चेक भल्भ १.२५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	३०४९	३०४९	३३५४	३३५४
५७६	गन मेटल चेक भल्भ १.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	४५७३	४५७३	५०३०	५०३०
५७७	गनमेटल चेक भल्भ २" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	६८६१	६८६१	७५४७	७५४७

(Signature)

(Signature)



५७८	गन मेटल चेक भल्म २.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	११९४३	११९४३	११९४३	११९४३	१३१३८	१३१३८
५७९	गनमेटल चेक भल्म ३" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	१६३८०	१६३८०	१६३८०	१६३८०	१८०१८	१८०१८
५८०	गनमेटल चेक भल्म ४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	२०३११	२०३११	२०३११	२०३११	२२३४२	२२३४२
५८१	गन मेटल ग्लोभ भल्म १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	८६९	८६९	८६९	८६९	९५६	९५६
५८२	गन मेटल ग्लोभ भल्म ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३९७	१३९७	१३९७	१३९७	१५३६	१५३६
५८३	गनमेटल ग्लोभ भल्म १" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२०९७	२०९७	२०९७	२०९७	२३०६	२३०६
५८४	गन मेटल ग्लोभ भल्म १.२५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४०६५	४०६५	४०६५	४०६५	४४७२	४४७२
५८५	गन मेटल ग्लोभ भल्म १.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	५२०९	५२०९	५२०९	५२०९	५७३०	५७३०
५८६	गनमेटल ग्लोभ भल्म २" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	७३६८	७३६८	७३६८	७३६८	८१०५	८१०५
५८७	गन मेटल ग्लोभ भल्म २.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१४८८७	१४८८७	१४८८७	१४८८७	१६३७५	१६३७५
५८८	गनमेटल ग्लोभ भल्म ३" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२०२४६	२०२४६	२०२४६	२०२४६	२२२७०	२२२७०
५८९	गनमेटल ग्लोभ भल्म ४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	३६०२५	३६०२५	३६०२५	३६०२५	३९६२७	३९६२७
५९०	गन मेटल °लोट भल्म १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२९६४	२९६४	२९६४	२९६४	३२६०	३२६०
५९१	गन मेटल °लोट भल्म ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	३५९९	३५९९	३५९९	३५९९	३९५९	३९५९
५९२	गनमेटल °लोट भल्म १" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४७६४	४७६४	४७६४	४७६४	५२४१	५२४१
५९३	गन मेटल °लोट भल्म १.२५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१०६०१	१०६०१	१०६०१	१०६०१	११६६१	११६६१
५९४	गन मेटल °लोट भल्म १.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३६२५	१३६२५	१३६२५	१३६२५	१४९८८	१४९८८
५९५	गनमेटल °लोट भल्म २" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२१०५८	२१०५८	२१०५८	२१०५८	२३१६४	२३१६४
५९६	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२२४	२२४	२२४	२२४	२४६	२४६
५९७	ब्रास युनियन एडप्टर सहित ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४४७	४४७	४४७	४४७	४९२	४९२
५९८	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	५६०	५६०	५६०	५६०	६१५	६१५
५९९	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १.२५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	७८१	७८१	७८१	७८१	८५९	८५९
६००	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१११८	१११८	१११८	१११८	१२३०	१२३०
६०१	ब्रास युनियन एडप्टर सहित २" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१७८८	१७८८	१७८८	१७८८	१९६७	१९६७
६०२	ब्रास युनियन एडप्टर सहित २.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	५९३०	५९३०	५९३०	५९३०	६५२३	६५२३
६०३	ब्रास युनियन एडप्टर सहित ३" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	८८९४	८८९४	८८९४	८८९४	९७८३	९७८३
६०४	ब्रास युनियन एडप्टर सहित ४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३९३४	१३९३४	१३९३४	१३९३४	१५३२७	१५३२७
६०५	ब्रास ट्याप १२ मिमि ब्यास (४०० ग्राम)	थान	६१५	६१५	६१५	६१५	६७६	६७६
६०६	गन मेटल फेरुल कक १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	११९४	११९४	११९४	११९४	१३१३	१३१३



६०७	गन मेटल फेरुल कक ३/४" ब्यास भएको (प्रति वा सो सरह)	थान	४३९९	४३९९	४३९९	४३९९	४३९९	४३९९
६०८	गनमेटल फेरुल कक १" ब्यास भएको (प्रति वा सो सरह)	थान	७८०	७८०	७८०	७८०	७८०	७८०
६०९	०.५" ब्यास भएको सि.आई. एयर भल्भ	थान	१०६०	१०६०	१०६०	१०६०	१०६०	१०६०
६१०	०.७५" ब्यास भएको सि.आई. एयर भल्भ	थान	१३३०	१३३०	१३३०	१३३०	१३३०	१३३०
६११	१" ब्यास भएको सि.आई. एयर भल्भ	थान	२७६	२७६	२७६	२७६	२७६	२७६
६१२	१.५" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	२८८	२८८	२८८	२८८	२८८	२८८
६१३	२" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	३१४	३१४	३१४	३१४	३१४	३१४
६१४	२.५" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	३४१	३४१	३४१	३४१	३४१	३४१
६१५	३" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	३८७	३८७	३८७	३८७	३८७	३८७
६१६	४" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	४३९	४३९	४३९	४३९	४३९	४३९
६१७	०.५" ब्यास भएको लो रेगुलेटर कि सहित	थान	४६७८	४६७८	४६७८	४६७८	४६७८	४६७८
६१८	२" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	५९४९	५९४९	५९४९	५९४९	५९४९	५९४९
६१९	२.५" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	६७२३	६७२३	६७२३	६७२३	६७२३	६७२३
६२०	३" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	७८५१	७८५१	७८५१	७८५१	७८५१	७८५१
६२१	४" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	७२१	७२१	७२१	७२१	७२१	७२१
६२२	४" ब्यास भएको जि.आई. बैण्ड	थान	७३४	७३४	७३४	७३४	७३४	७३४
६२३	४" ब्यास भएको जि.आई. डक फुट बैण्ड	थान	७१४	७१४	७१४	७१४	७१४	७१४
६२४	४" ब्यास भएको वेल माउथ	थान	७३२५	७३२५	७३२५	७३२५	७३२५	७३२५
६२५	४" ब्यास भएको सी.आई. चेक भल्भ	थान	८५९५	८५९५	८५९५	८५९५	८५९५	८५९५
६२६	१०० मिमि वाई १०० मिमिको सि.आई. लेन्ज सेट	थान	९४३५	९४३५	९४३५	९४३५	९४३५	९४३५
६२७	सि.आई. ९० डिग्री वेण्ड विथ लेन्ज १०० मिमि ब्यास	थान	४८८	४८८	४८८	४८८	४८८	४८८
६२८	सि.आई. पाइप ८० मिमि ब्यास	र.मि.	५९०	५९०	५९०	५९०	५९०	५९०
६२९	सि.आई. पाइप १०० मिमि ब्यास	र.मि.	८८१	८८१	८८१	८८१	८८१	८८१
६३०	सि.आई. पाइप १५० मिमि ब्यास	र.मि.	३९३	३९३	३९३	३९३	३९३	३९३
६३१	सि.आई. एल्बो ८० मिमि ब्यास	थान	३४१	३४१	३४१	३४१	३४१	३४१
६३२	सि.आई. एल्बो १०० मिमि ब्यास	थान	६२९	६२९	६२९	६२९	६२९	६२९
६३३	सि.आई. एल्बो १५० मिमि ब्यास	थान	४७२	४७२	४७२	४७२	४७२	४७२
६३४	७५ मिमि X ७५ मिमि सी.आई. कस टी	थान	३९३	३९३	३९३	३९३	३९३	३९३
६३५	८० मिमि X ८० मिमि सी.आई. कस टी	थान	६२९	६२९	६२९	६२९	६२९	६२९
६३६	१५० मिमि X १५० मिमि सी.आई. कस टी	थान						
एच.डि.पी.ई. सम्बन्धी								
६३७	100mm DWC pipe Hilltake or equivalent	rm						५००
१	150mm DWC pipe Hilltake or equivalent	rm						१०००
६३८	200mm DWC pipe Hilltake or equivalent	rm						१५००
२	250mm DWC pipe Hilltake or equivalent	rm						१९००
६३९	300mm DWC pipe Hilltake or equivalent	rm						३१६०
३	400mm DWC pipe Hilltake or equivalent	rm						४०७०
६४०	500mm DWC pipe Hilltake or equivalent	rm						४८६०
४	800mm DWC pipe Hilltake or equivalent	rm						१३८७५
६४१	1000mm DWC pipe Hilltake or equivalent	rm						२०९००
६४२	एच.डि.पी. पाइप	के.जि.	११५	११५	११५	११५	१२७	१२७
६४३	एच.डि.पी. पाइप लोकल मध्यम वर्ग	के.जि.	२१५	२१५	२१५	२१५	३३७	३३७
६४४	एच.डि.पी. पाइप एन.एस. ४० मार्क	के.जि.	२६०	२६०	२६०	२६०	२८०	२८०
६४५	एच.डि.पी. ट्याङ्क	लीटर	९	९	९	९	१०	१०
६४६	११० मिमि X ११० मिमि एच.डि.पी. टी	थान	८०	८०	८०	८०	८८	८८
६४७	१२५ मिमि X १२५ मिमि एच.डि.पी. टी	थान	८६	८६	८६	८६	९५	९५
६४८	१४० मिमि X १४० मिमि एच.डि.पी. टी	थान	९२	९२	९२	९२	१०२	१०२
६४९	१६० मिमि X १६० मिमि एच.डि.पी. टी	थान	१००	१००	१००	१००	११०	११०
६५०	२०० मिमि X २०० मिमि एच.डि.पी. टी	थान	१०६	१०६	१०६	१०६	११७	११७

१८



६५१	२०० मिमि X १८० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	१०६	१०६	११७	११७
६५२	१८० मिमि X १६० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	१००	१००	११०	११०
६५३	१६० मिमि X १४० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	९२	९२	१०२	१०२
६५४	१४० मिमि X १२५ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	८६	८६	९५	९५
६५५	१२५ मिमि X ११० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	८०	८०	८८	८८
६५६	११० मिमि X ९० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	७२	७२	८०	८०
६५७	९० मिमि X ७५ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	६०	६०	६६	६६
६५८	७५ मिमि X ६३ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	५३	५३	५८	५८
६५९	६३ मिमि X ५० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	४६	४६	५१	५१
६६०	५० मिमि X ४० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	४०	४०	४४	४४
६६१	४० मिमि X ३२ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	३४	३४	३७	३७
६६२	३२ मिमि X २५ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	२६	२६	२९	२९
६६३	२० मिमि X २५ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	२०	२०	२२	२२
६६४	२०० मिमि X १८० मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	११९	११९	१३०	१३०
६६५	२०० मिमि X १८० मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	११२	११२	१२४	१२४
६६६	१८० मिमि X १६० मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	१०६	१०६	११७	११७
६६७	१६० मिमि X १४० मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	१००	१००	११०	११०
६६८	१४० मिमि X १२५ मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	९२	९२	१०२	१०२
६६९	१२५ मिमि X ११० मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	८६	८६	९५	९५
६७०	११० मिमि X १०० मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	८०	८०	८८	८८
६७१	१०० मिमि X ९० मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	७२	७२	८०	८०
६७२	९० मिमि X ७५ मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	६०	६०	६६	६६
६७३	७५ मिमि X ६३ मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	५३	५३	५८	५८
६७४	६३ मिमि X ५० मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	४०	४०	४४	४४
६७५	५० मिमि X ४० मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	२६	२६	२९	२९
६७६	४० मिमि X ३२ मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	२६	२६	२९	२९
६७७	३२ मिमि X २५ मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	२०	२०	२२	२२
६७८	२० मिमि X २५ मिमि एच.डि.पी. अनड्रक्वायल टी	थान	२०	२०	२२	२२
६७९	२० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१४	१४	१५	१५
६८०	२५ मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१४	१४	१५	१५
६८१	३२ मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	२०	२०	२२	२२
६८२	४० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	२०	२०	२२	२२
६८३	५० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	२६	२६	२९	२९
६८४	६३ मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	३४	३४	३७	३७
६८५	७५ मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	४०	४०	४४	४४
६८६	९० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	४६	४६	५१	५१
६८७	१०० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	५३	५३	५८	५८
६८८	११० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	६०	६०	६६	६६
६८९	१२५ मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	८६	८६	९५	९५
६९०	१४० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१००	१००	११०	११०
६९१	१६० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	११२	११२	१२४	१२४

[Signature]

[Signature]

२०

६९२	२०० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१३२	१३२	१३२	१३२	१४६	१४६
६९३	४० मिमि व्यासको एच.डि.पी. °लेन्ज सेट	थान	५१२	५१२	५१२	५१२	५६४	५६४
६९४	५० मिमि व्यासको एच.डि.पी. °लेन्ज सेट	थान	६९०	६९०	६९०	६९०	७५९	७५९
६९५	६३ मिमि व्यासको एच.डि.पी. °लेन्ज सेट	थान	८९०	८९०	८९०	८९०	९७९	९७९
६९६	८० मिमि व्यासको एच.डि.पी. °लेन्ज सेट	थान	१०६१	१०६१	१०६१	१०६१	११६४	११६४
६९७	१०० मिमि व्यासको एच.डि.पी. °लेन्ज सेट	थान	१५११	१५११	१५११	१५११	१६६२	१६६२
६९८	२" CPVC pipe	मीटर						३६७
६९९	१.५" CPVC pipe	मीटर						२६७
७००	१" CPVC pipe	मीटर						१५०
७०१	३/४" CPVC pipe	मीटर						११७
७०२	३/४" Elbow CPVC	थान						३५
७०३	३/४" Socket CPVC	थान						२०
७०४	३/४" TEE CPVC	थान						४०
७०५	३/४" Union CPVC	थान						१५०
७०६	३/४" Tank nipple CPVC	थान						५०
७०७	३/४" Ball Valv CPVC	थान						२५०
७०८	३/४" CPVC plug	थान						१५
७०९	३/४" X १/२" CPVC female tee	थान						८०
७१०	३/४" X १/२" CPVC female Elbow	थान						८०
७११	१" CPVC tee	थान						४०
७१२	१" CPVC Elbow	थान						३५
७१३	१" CPVC socket	थान						१८०
७१४	१" CPVC Union	थान						१००
७१५	१" CPVC tanki nipple	थान						६५०
७१६	१" CPVC Ball Valv	थान						६५०
७१७	१.५" CPVC Ball Valv	थान						१५०
७१८	१.५" CPVC Tee	थान						१२०
७१९	१.५" CPVC Elbow	थान						१००
७२०	१.५" CPVC socket	थान						२५०
७२१	१.५" CPVC Union	थान						९५०
७२२	२" CPVC Ball valv	थान						३५०
७२३	२" CPVC Union	थान						२२०
७२४	२" CPVC Elbow	थान						१५०
७२५	२" CPVC socket	थान						२५०
७२६	२" CPVC tank nipple	थान						३५०
७२७	२" CPVC Tee	थान						८
	टयूबवेल सम्बन्धी							
७२८	टयूबेल हेड (हेभी ड्युटी) (HLC २२ किलो बजन)	थान	४०७९	४०७९	४०७९	४०७९	४४८७	४४८७
७२९	टयूबेल हेड (मिडियम ड्युटी)	थान	३६९४	३६९४	३६९४	३६९४	४०६३	४०६३
७३०	टयूबेल हेड (हेभी ड्युटी) (KC३० किलो बजन)	थान		४८००	४८००	४८००	५२८०	५२८०
७३१	टयूबेल हेड (मिडियम ड्युटी) (KC२४ किलो बजन)	थान		३९००	३९००	३९००	४२९०	४२९०
७३२	४० मिमि व्यासको टयूबेल ब्रास फिल्टर	थान	१८१९	१८१९	१८१९	१८१९	२००१	२००१
७३३	४० मिमि व्यासको पी.भी.सी. फिल्टर (२ मि. लामो)	थान	६३०	६३०	६३०	६३०	६९३	६९३
७३४	ह्याण्ड पाइप लेदर वासर ६ नं.	थान	९०	९०	९०	९०	९९	९९
७३५	ह्याण्ड पाइप लेदर वासर ४ नं.	थान	९०	९०	९०	९०	९९	९९
	पि.भि.सि. पाइप							
७३६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm ² , 90 mm dia.	र.भि.	१७५	१७५	१७५	१७५	१७५	१७५
७३७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm ² , 110 mm dia.	र.भि.	२६०	२६०	२६०	२६०	२६०	२६०
७३८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm ² , 125 mm dia.	र.भि.	३३१	३३१	३३१	३३१	३३१	३३१
७३९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm ² , 140 mm dia.	र.भि.	४१०	४१०	४१०	४१०	४१०	४१०
७४०	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm ² , 160 mm dia.	र.भि.	५३६	५३६	५३६	५३६	५३६	५३६



७४१	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm ² , 180 mm dia.	र.मि.	६८८	६८८	६८८	६८८	६८८	६८८
७४२	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm ² , 200 mm dia.	र.मि.	८३९	८३९	८३९	८३९	८३९	८३९
७४३	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm ² , 63	र.मि.	१३९	१३९	१३९	१३९	१३९	१३९
७४४	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm ² , 75	र.मि.	१९७	१९७	१९७	१९७	१९७	१९७
७४५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm ² , 90	र.मि.	२७४	२७४	२७४	२७४	२७४	२७४
७४६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm ²	र.मि.	३९६	३९६	३९६	३९६	३९६	३९६
७४७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm ²	र.मि.	५२०	५२०	५२०	५२०	५२०	५२०
७४८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm ²	र.मि.	६५९	६५९	६५९	६५९	६५९	६५९
७४९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm ²	र.मि.	८५३	८५३	८५३	८५३	८५३	८५३
७५०	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm ²	र.मि.	१०९७	१०९७	१०९७	१०९७	१०९७	१०९७
७५१	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm ²	र.मि.	१३३१	१३३१	१३३१	१३३१	१३३१	१३३१
७५२	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 40	र.मि.	८२	८२	८२	८२	८२	८२
७५३	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 50	र.मि.	१२२	१२२	१२२	१२२	१२२	१२२
७५४	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 63	र.मि.	१९८	१९८	१९८	१९८	१९८	१९८
७५५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 75	र.मि.	२७६	२७६	२७६	२७६	२७६	२७६
७५६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 90	र.मि.	४००	४००	४००	४००	४००	४००
७५७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ²	र.मि.	५८०	५८०	५८०	५८०	५८०	५८०
७५८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ²	र.मि.	७७०	७७०	७७०	७७०	७७०	७७०
७५९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ²	र.मि.	९५९	९५९	९५९	९५९	९५९	९५९
७६०	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ²	र.मि.	१२२८	१२२८	१२२८	१२२८	१२२८	१२२८
७६१	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ²	र.मि.	१५६६	१५६६	१५६६	१५६६	१५६६	१५६६
७६२	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ²	र.मि.	१९१९	१९१९	१९१९	१९१९	१९१९	१९१९
७६३	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ²	र.मि.	३१	३१	३१	३१	३१	३१
७६४	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ²	र.मि.	४९	४९	४९	४९	४९	४९
७६५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ²	र.मि.	८०	८०	८०	८०	८०	८०
७६६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ²	र.मि.	१२२	१२२	१२२	१२२	१२२	१२२
७६७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ²	र.मि.	१९३	१९३	१९३	१९३	१९३	१९३
७६८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ²	र.मि.	३०७	३०७	३०७	३०७	३०७	३०७
७६९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ²	र.मि.	४३९	४३९	४३९	४३९	४३९	४३९
७७०	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ²	र.मि.	६२६	६२६	६२६	६२६	६२६	६२६
७७१	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 110 mm dia.	र.मि.	९२८	९२८	९२८	९२८	९२८	९२८
७७२	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 125 mm dia.	र.मि.	११८८	११८८	११८८	११८८	११८८	११८८
७७३	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 140 mm dia.	र.मि.	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००
७७४	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 160 mm dia.	र.मि.	१९३०	१९३०	१९३०	१९३०	१९३०	१९३०
७७५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 180 mm dia.	र.मि.	२४६०	२४६०	२४६०	२४६०	२४६०	२४६०
७७६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 200 mm dia.	र.मि.	३०४१	३०४१	३०४१	३०४१	३०४१	३०४१
७७७	uP.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 60 mm dia.	र.मि.	२२९	२२९	२२९	२२९	२२९	२२९
७७८	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 89 mm dia.	र.मि.	४६४	४६४	४६४	४६४	४६४	४६४
७७९	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 114 mm dia.	र.मि.	७५८	७५८	७५८	७५८	७५८	७५८
७८०	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 140 mm dia.	र.मि.	११२८	११२८	११२८	११२८	११२८	११२८
७८१	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class C, 168 mm dia.	र.मि.	१६१२	१६१२	१६१२	१६१२	१६१२	१६१२
७८२	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class C, 219 mm dia.	र.मि.	२४७३	२४७३	२४७३	२४७३	२४७३	२४७३
७८३	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 42 mm dia.	र.मि.	१४२	१४२	१४२	१४२	१४२	१४२
७८४	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 48 mm dia.	र.मि.	१८१	१८१	१८१	१८१	१८१	१८१
७८५	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 60 mm dia.	र.मि.	२८०	२८०	२८०	२८०	२८०	२८०
७८६	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 89 mm dia.	र.मि.	५९२	५९२	५९२	५९२	५९२	५९२
७८७	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 114 mm dia.	र.मि.	९७७	९७७	९७७	९७७	९७७	९७७
७८८	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 140 mm dia.	र.मि.	१४६४	१४६४	१४६४	१४६४	१४६४	१४६४
७८९	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 168 mm dia.	र.मि.	२०९५	२०९५	२०९५	२०९५	२०९५	२०९५

(Handwritten signatures)



७९०	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 219 mm dia.	र.मि.	३२१७	३२१७	३२१७	३२१७	३२१७
७९१	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 21 mm dia.	र.मि.	५४	५४	५४	५४	५४
७९२	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 26 mm dia.	र.मि.	८०	८०	८०	८०	८०
७९३	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 33 mm dia.	र.मि.	११०	११०	११०	११०	११०
७९४	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 40 mm dia.	र.मि.	१६७	१६७	१६७	१६७	१६७
७९५	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 48 mm dia.	र.मि.	२२०	२२०	२२०	२२०	२२०
७९६	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 60 mm dia.	र.मि.	३३६	३३६	३३६	३३६	३३६
७९७	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 89 mm dia.	र.मि.	७१६	७१६	७१६	७१६	७१६
७९८	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 114 mm dia.	र.मि.	११७६	११७६	११७६	११७६	११७६
७९९	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 140 mm dia.	र.मि.	१७५८	१७५८	१७५८	१७५८	१७५८
८००	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 168 mm dia.	र.मि.	२५२६	२५२६	२५२६	२५२६	२५२६
८०१	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 219 mm dia.	र.मि.	३८६४	३८६४	३८६४	३८६४	३८६४
UPVC सम्बन्धी							
८०२	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	Sqm	११९७०	११९७०	११९७०	११९७०	११९७०
८०३	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all complete	Sqm	१०३३२	१०३३२	१०३३२	१०३३२	१०३३२
८०४	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	Sqm	९४५०	९४५०	९४५०	९४५०	९४५०
८०५	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	Sqm	९४५०	९४५०	९४५०	९४५०	९४५०
८०६	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass panel all complete	Sqm	८८२०	८८२०	८८२०	८८२०	८८२०
PPR Pipes & Fitting works							
PPR Pipes PN 2.0							
८०७	20mm outer Dia ,2.8mm Thickness	Rm	११८	११८	११८	११८	११८
८०८	25mm outer Dia ,3.5mm Thickness	Rm	१८१	१८१	१८१	१८१	१८१
८०९	32mm outer Dia ,4.4mm Thickness	Rm	४१८	४१८	४१८	४१८	४१८
८१०	40mm outer Dia ,5.5mm Thickness	Rm	४५८	४५८	४५८	४५८	४५८
८११	50mm outer Dia ,6.9mm Thickness	Rm	७१४	७१४	७१४	७१४	७१४
८१२	63mm outer Dia ,8.6mm Thickness	Rm	११०३	११०३	११०३	११०३	११०३
PPR Pipes PN 2.5							
८१३	20mm outer Dia ,3.4mm Thickness	Rm	१३९	१३९	१३९	१३९	१३९
८१४	25mm outer Dia ,4.2mm Thickness	Rm	२१५	२१५	२१५	२१५	२१५
८१५	32mm outer Dia ,5.4mm Thickness	Rm	३४४	३४४	३४४	३४४	३४४
८१६	40mm outer Dia ,6.7mm Thickness	Rm	५२९	५२९	५२९	५२९	५२९
८१७	50mm outer Dia ,8.3mm Thickness	Rm	८२१	८२१	८२१	८२१	८२१
८१८	63mm outer Dia ,10.5mm Thickness	Rm	१२७९	१२७९	१२७९	१२७९	१२७९
सेनेटरी फिटिङका सामग्रीहरू							
८१९	500 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	सेट	१३६९	१३६९	१३६९	१३६९	१५०६
८२०	530 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	सेट	१४३४	१४३४	१४३४	१४३४	१५७७
८२१	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	सेट	१६००	१६००	१६००	१६००	१७६०
८२२	Porcelain clay white glaze Indian Pan(Hindustan, Parryware, Classica,Cera or equivalent) regular	सेट	१२३९	१२३९	१२३९	१२३९	१३६३
८२३	कमोड युरोपियन टाइप सिस्टर्न सहित सम्पूर्ण सेटको	थान	१५५००	१५५००	१५५००	१५५००	१७०५०
८२४	कमोड कभर	थान	१३९४	१३९४	१३९४	१३९४	१५३३
८२५	कमोड एस ट्राप विद्य बैण्ड	थान	१४५२	१४५२	१४५२	१४५२	१५९७

(Signature)

(Signature)



८२६	४५० X ३०० मिमि बास बेसिन	थान	८१२	८१२	८१२	८१३	८१३
८२७	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)		८७९	८७९	८७९	९६७	९६७
८२८	५०० X ४०० मिमि बास बेसिन	थान	८८४	८८४	८८४	९७२	९७२
८२९	55x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular		१५००	१५००	१५००	१६५०	१६५०
८३०	किचन सिङ्ग स्टील (६००X४५०X२५० मिमि)	थान	१९०६	१९०६	१९०६	२०९७	२०९७
८३१	किचन सिङ्ग स्टील (६००X४५०X२०० मिमि)	थान	१८९०	१८९०	१८९०	२०७९	२०७९
८३२	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)		१४५५	१४५५	१४५५	१६०१	१६०१
८३३	पेडेस्टल	थान	१२५८	१२५८	१२५८	१३८४	१३८४
८३४	23"x14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	थान	१००१	१००१	१००१	११०१	११०१
८३५	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent.)		२९८९	२९८९	२९८९	३२८८	३२८८
८३६	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	थान	७१८	७१८	७१८	७९०	७९०
८३७	हाइ लेभल सिस्टर्न (सि. आई)	सेट	३४६५	३४६५	३४६५	३८१२	३८१२
८३८	लो लेभल सिस्टर्न (पोर्सिलिन)	सेट	३४६५	३४६५	३४६५	३८१२	३८१२
८३९	लो लेभल सिस्टर्न (पि.भि.सी.)	सेट	५२९	५२९	५२९	५८२	५८२
८४०	सि.पी. टाबेल रड	थान	३१२	३१२	३१२	३४३	३४३
८४१	सि.पी. सोप डिश		१७३	१७३	१७३	१९०	१९०
८४२	१२"x१८" साइजको वाथ रुम ऐना	गोटा	५७८	५७८	५७८	६३६	६३६
८४३	२४"x १८" साइजको वाथ रुम ऐना	गोटा	९००	९००	९००	९९०	९९०
८४४	सि.पी. गाइडरेल विथ ग्लास		२८९	२८९	२८९	३१८	३१८
८४५	११/४" सि.पि. ब्रास पाइप विथ कपलिङ्ग	गोटा	४४५	४४५	४४५	४९०	४९०
८४६	११/४" सि.पि. ब्रास पि अथवा एस टाइप टुयाप	गोटा	५७८	५७८	५७८	६३६	६३६
८४७	१/२" फेन्सि पिल्ट कक	गोटा	५२०	५२०	५२०	५७२	५७२
८४८	१/२"x३०" पाइप कनेक्टर	गोटा	९२	९२	९२	१०१	१०१
८४९	११/२" वासर कप्लिङ्ग	गोटा	९२	९२	९२	१०१	१०१
८५०	३० से.मि.को सि.पि. रड भएको फेन्सि टाइपको ७.५ से.मि. व्यासको सावर रोज	गोटा	४६२	४६२	४६२	५०८	५०८
८५१	५ देखि १० से.मि. लम्बाईको साधारण खालको	गोटा	४६२	४६२	४६२	५०८	५०८
८५२	१०० मिमि ग्रीटिङ स्टिल	थान	६९	६९	६९	७६	७६
८५३	१२० मिमि ग्रीटिङ स्टिल	थान	७६	७६	७६	८४	८४
८५४	कप्लिङ विथ चेन	थान	५३१	५३१	५३१	५८४	५८४
८५५	सि.पि. कप्लिङ चेन	थान	४०४	४०४	४०४	४४४	४४४
८५६	ब्राकेट आइरन (बेसिनको लागि)	थान	१०४	१०४	१०४	११४	११४
८५७	सि.पि. लस पाइप (७.५ सेमि)	थान	४५०	४५०	४५०	४९५	४९५
८५८	कप्लिङ लस पाइप	थान	११६	११६	११६	१२८	१२८
८५९	पी.भि.सी. पाइप कनेक्टर	थान	१४५	१४५	१४५	१६०	१६०
८६०	सि. पी. पीलर कक	थान	५५४	५५४	५५४	६०९	६०९
८६१	सि.पी. टुवाइलेट पेपर होल्डर	थान	५३१	५३१	५३१	५८४	५८४
८६२	१२ मिमि सिपि कन्सिल स्टप कक (हैभी ड्यूटी)	थान	११००	११००	११००	१२१०	१२१०
८६३	१२ मिमि सिपि कन्सिल स्टप कक (मिडियम ड्यूटी)	थान	९८५	९८५	९८५	१०८४	१०८४
८६४	१२ मिमि सिपि कन्सिल स्टप कक (लाइट ड्यूटी)	थान	६१२	६१२	६१२	६७३	६७३
८६५	१२ मिमि सिपि कन्सिल विव कक (हैभी ड्यूटी)	थान	८२७	८२७	८२७	९१०	९१०
८६६	१२ मिमि सिपि कन्सिल विव कक (मिडियम ड्यूटी)	थान	८०४	८०४	८०४	८८४	८८४

(Signature)



८६७	१२ मिमि सिपि कन्सल विव कक (लाइट इयुटी)	यान	४९७	४९७	४९७	४९७
८६८	सि.पि. एङ्गल कक (मोडेल २००१)	यान	७४७	७४७	७४७	८२२
८६९	सि.पि. सर्ट वडि (मोडेल २००१)	यान	७४७	७४७	७४७	८२२
८७०	सि.पि. लड वडि (मोडेल २००१)	यान	८९७	८९७	८९७	९८७
८७१	सि.पि. वेसिन मिक्स्चर (मोडेल २००१)	यान	३१७३	३१७३	३१७३	३४९०
८७२	सि.पि. बाल मिक्स्चर (मोडेल २००१)	यान	३१७३	३१७३	३१७३	३४९०
८७३	सि.पि. स्टप कक (मोडेल २००१)	यान	६७३	६७३	६७३	७४०
८७४	सि.पि. कन्सलड कक (मोडेल २००१)	यान	१०४६	१०४६	१०४६	११५१
८७५	सि.पि. सिङ्ग कक (मोडेल २००१)	यान	१७१८	१७१८	१७१८	१८९०
८७६	सि.पि. निपल (सर्ट) (मोडेल २००१)	यान	१२०	१२०	१२०	१३२
८७७	सि.पि. निपल (लङ्ग) (मोडेल २००१)	यान	१७९	१७९	१७९	१९७
८७८	१२ मिमि ब्रास विव कक साधारण	यान	४६२	४६२	४६२	५०८
८७९	१२ मिमि ब्रास स्टप कक साधारण	यान	४६२	४६२	४६२	५०८
८८०	१० सेमि ब्यासको ब्रास सावर (टिल्टिड टाइप)	यान	४५०	४५०	४५०	४९५
८८१	५० मिमि ब्यासको सि.आई. वेण्ड	यान	२८९	२८९	२८९	३१८
८८२	५० मिमि ब्यासको सि.आई. टी	यान	४६१	४६१	४६१	५०७
८८३	५० मिमि ब्यासको सि.आई. सकेट	यान	२१६	२१६	२१६	२३८
८८४	५० मिमि ब्यासको सि.आई. डोरवेण्ड	यान	४१६	४१६	४१६	४५८
८८५	५० मिमि ब्यासको सि.आई. डोर टी	यान	३०१	३०१	३०१	३३१
८८६	५५ मिमि ब्यासको सि.आई. पाइप (२ मि.)	यान	४३१	४३१	४३१	४७४
८८७	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. पाइप (२ मि.)	यान	६२४	६२४	६२४	६८६
८८८	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. जङ्गसन बक्स	यान	६२४	६२४	६२४	६८६
८८९	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. बैण्ड	यान	३१२	३१२	३१२	३४३
८९०	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. टी	यान	४१६	४१६	४१६	४५८
८९१	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. कावेल	यान	३४७	३४७	३४७	३८२
८९२	२" ब्यासको सि.आई. कावेल	यान	२३१	२३१	२३१	२५४
८९३	२" ब्यासको यच.डि.पि. कावेल	यान	१४५	१४५	१४५	१६०
८९४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स कोप्लर ७५	यान	३५	३५	३५	३९
८९५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स वेण्ड ८७.५	यान	२२४	२२४	२२४	२४६
८९६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स वेण्ड ४५	यान	१६८	१६८	१६८	१८५
८९७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोरसहित	यान	३०६	३०६	३०६	३३७
८९८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सिङ्गल टी.	यान	१८७	१८७	१८७	२०६
८९९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोरसहित सिङ्गल टी.	यान	२०७	२०७	२०७	२२८
९००	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्स डबल टी.	यान	५२२	५२२	५२२	५७४
९०१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित डबल टी.	यान	४६०	४६०	४६०	५०६
९०२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स पाइप	यान	२९	२९	२९	३२
९०३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स भेण्ट	यान	६५	६५	६५	७२
९०४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सकेट	यान	७९	७९	७९	८७
९०५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सिङ्गल	यान	२०८	२०८	२०८	२२९
९०६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित सिङ्गल	यान	२०८	२०८	२०८	२२९
९०७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्स डबल वाई,	यान	२३९	२३९	२३९	२६३
९०८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्स डोर सहित डबल	यान	३४४	३४४	३४४	३७८
९०९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स क्लीनिङ्ग	यान	१६२	१६२	१६२	१७८
९१०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्स पी ट्राप	यान	३१२	३१२	३१२	३४३
९११	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्स मल्टी °लोर ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि ब्यास	यान	३४२	३४२	३४२	३७६
९१२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि ब्यास	यान	३१२	३१२	३१२	३४३
९१३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स स्क्वायर टायल जाली समेत, ७५ मिमि ब्यास	यान	४१	४१	४१	४५
९१४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ७५ मिमि ब्यास	यान	३९	३९	३९	४३
९१५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स कोप्लर	यान	२४३	२४३	२४३	२६७
९१६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स वेण्ड ८७.५	यान	१८५	१८५	१८५	२०४
९१७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स वेण्ड ४५	यान	२७४	२७४	२७४	३०१
९१८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोरसहित	यान	३०६	३०६	३०६	३३७
९१९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सिङ्गल टी.	यान	३५८	३५८	३५८	३९४
९२०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोरसहित	यान	६८८	६८८	६८८	७५७
९२१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्स डबल टी.	यान	८२६	८२६	८२६	९०९
९२२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित	यान	४२८	४२८	४२८	४७१

(Signature)

(Signature)



१२३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स पाइप	धान	१९०९	१९०९	१९०९	२०९९	२०९९
१२४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स भेण्ट	धान	६६	६६	६६	७३	७३
१२५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सकेट	धान	७९	७९	७९	८७	८७
१२६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सिङ्गल	धान	२२९	२२९	२२९	२५२	२५२
१२७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	धान	२८९	२८९	२८९	३१८	३१८
१२८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डवल वाई, ११० मिमि ब्यास	धान	२९९	२९९	२९९	३२९	३२९
१२९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित डवल वाई, ११० मिमि ब्यास		३६८	३६८	३६८	४०५	४०५
१३०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स क्लीनिङ्ग	धान	१८६	१८६	१८६	२०५	२०५
१३१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स रिड्युसर ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	धान	९८	९८	९८	१०८	१०८
१३२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स पी ट्राप १२५ वाई ११०, ११० मिमि ब्यास	धान	३७८	३७८	३७८	४१६	४१६
१३३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्स मल्टी लोर	धान	२१०	२१०	२१०	२३१	२३१
१३४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	धान	१८९	१८९	१८९	२०८	२०८
१३५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डब्लु.सी. कनेक्टर (बेण्ड टाइप), ११० मिमि ब्यास	धान	१९३	१९३	१९३	२१२	२१२
१३६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स स्ववायर टायल जाली समेत, ११० मिमि ब्यास	धान	६३	६३	६३	६९	६९
१३७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ११०	धान	२८	२८	२८	३१	३१
१३८	Plastic Toilet pan with paddle	set	३५५	३५५	३५५	३९१	३९१
१३९	Plastic Toilet pan	set	३२०	३२०	३२०	३५२	३५२
१४०	रिङ्ग ३'x१'x२"	गोटा	३२५	३२५	३२५	३५८	३५८
बिजुली सम्बन्धी सामग्री							
१४१	एंगल होल्डर anchor company	धान	२२	४०	४०	४०	४५
१४२	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (७५X ७५)	धान	३२	१५	१५	१५	२५
१४३	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (१००X १००)	धान	२४	३०	३०	३०	४०
१४४	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (१५०X २००)	धान	६१	६५	६५	६५	७०
१४५	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (२००X २५०)	धान	६४	९५	९५	९५	११५
१४६	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (२५०X ३००)	धान	७०	७०	७०	७०	१४०
१४७	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (३००X ३५०)	धान	७६	७६	७६	७६	१५०
१४८	ग्युज कट ३२ एम्पियर	धान	४६	७०	७०	५५	७०
१४९	वाल ल्याम्प फेन्सी टाइप	धान	२३२	२३२	२३२	४५०	४५०
१५०	1.25 मी. करकटी (कमटन/फिलिप्स)	धान					१६०
१५१	5 A मोडुलर स्वीच	धान					९५
१५२	10 A मोडुलर स्वीच	धान					१३०
१५३	16 A मोडुलर स्वीच	धान					१८०
१५४	16 A मोडुलर इन्डिकेटर	धान					९५
१५५	32 A D.P. स्वीच विथ इन्डिकेटर (मो.)	धान					४००
१५६	6 A, 5 पिन सकेट (मोडुलर)	धान					१३०
१५७	6A, 2 पिन सकेट (मोडुलर)	धान					९५
१५८	6A, 3 पिन सकेट (मोडुलर)	धान					१३०
१५९	6A वेल पुस स्वीच (मोडुलर)	धान					१५०
१६०	400 w	धान					४३५
१६१	6A-32A MCB SP (मोडुलर)	धान					२३०
१६२	6A-32A MCB DP (मोडुलर)	धान					४५०
१६३	1 Modular प्लेट	धान					९५
१६४	2 Modular प्लेट	धान					९५
१६५	3 Modular प्लेट	धान					११०
१६६	4 Modular प्लेट	धान					१२५
१६७	6 Modular प्लेट	धान					१६०
१६८	8 Modular प्लेट	धान					२३५
१६९	12 Modular प्लेट	धान					२७५
१७०	1 Modular box	धान					११०
१७१	2 Modular box	धान					११५
१७२	3 Modular box	धान					१२५

(Handwritten signatures and marks)



९७३	4 Modular box	थान					१४०
९७४	6 Modular box	थान					१८०
९७५	8 Modular box	थान					२५०
९७६	12 Modular box	थान					३१५
९७७	16 A पावर सकेट (मोड्युलर)	थान					२१०
९७८	62 A SP मेन स्वीच IS/NS	थान					५०००
९७९	200 A TP मेन स्वीच IS/NS	थान					२५०००
९८०	500 W LED बल	थान					१६०
९८१	8 W LED बल Himstar or equivalent	थान					२००
९८२	10 W LED बल Equivalent	थान					२५०
९८३	12 W LED बल	थान					३२०
९८४	15 W LED बल	थान					४००
९८५	18 W LED बल	थान					४७०
९८६	20 W LED बल	थान					४७५
९८७	30 W LED बल	थान					५२५
९८८	20 W FTL rod	थान					९५
९८९	40 W FTL rod	थान					११५
९९०	40 W FTL electronics choke	थान					३००
९९१	250 W HPSV बल	थान					१०५०
९९२	250 W HPSV चौक (कपर)	थान					१८०
९९३	250-400 W इगनाइटर	थान					३५०
९९४	इलेक्ट्रिक बेल	थान					३५०
९९५	टेलिफोन सकेट सिगल	थान					१०५
९९६	बटम होल्डर	थान					४५
९९७	सिलिङ रोज	थान					४०
९९८	0.75 mm ² कपर वायर NS	क्वाईल					१०००
९९९	1.0 mm ² कपर वायर NS	क्वाईल					१०५०
१०००	1.5 mm ² कपर वायर NS	क्वाईल					१७५०
१००१	2.5 mm ² कपर वायर NS	क्वाईल					२५००
१००२	3.0 mm ² कपर वायर NS	क्वाईल					३८००
१००३	P.C. (केबुल कनेक्टर) 16-55 एम.एम.	थान					२७५
१००४	11/0.4 KVA, 25 KVA, 3 Phase, 50 Hz, No Load loss 75, Load loss 460 watt (Neek Standard)	थान					२५००००
१००५	11/0.4 KVA, 50 KVA, 3 Phase, 50 Hz, No Load loss 120, Load loss 750 watt (Neek Standard)	थान					४५००००
१००६	11/0.4 KVA, 100 KVA, 3 Phase, 50 Hz, No Load loss 220, Load loss 1210 watt	थान					६५००००
१००७	11/0.4 KVA, 150 KVA, 3 Phase, 50 Hz, No Load loss 295, Load loss 1675 watt	थान					८०००००
१००८	11/0.4 KVA, 200 KVA, 3 Phase, 50 Hz, No Load loss 365, Load loss 2100 watt	थान					११०००००
१००९	100 WP PV module	थान					१०५००
१०१०	100 AH gel tubular battery (Exide or)	थान					२६५००
१०११	8 AH Lithium Ion battery	थान					२५५००
१०१२	40 W solar LED street Light	थान					१००००
१०१३	9 मी. लामो M.S. GI coting पोल (As per s	थान					१८५००
१०१४	सोलार लाईट आर्म GI coating	थान					५०००
१०१५	15 A. चार्ज कन्ट्रोलर	थान					७०००
१०१६	Metal mounting frame set (corrosin f	थान					५०००
१०१७	Connecting wire	मीटर					१२०
१०१८	2.5 mm ² , 4 core armoured copper ca	मीटर					१४०
१०१९	220 V AC adaptor	थान					१७५
१०२०	Rope twinkle light	मीटर					१६५

२८



१०२१	12 W panel light	बान						५६०
१०२२	6 W panel light	बान						३४०
१०२३	18 W panel light	बान						८००
१०२४	90 mm ² , 4 core armoured	बान						२५०
१०२५	duminium cable	मीटर						२२०
१०२६	16 mm ² , 4 core	मीटर						२२०
१०२७	25 mm ² , 4 core	मीटर						२९०
१०२८	35 mm ² , 4 core	मीटर						३६०
१०२९	50 mm ² , 4 core	मीटर						४६०
१०३०	1 modular metal box	बान						१३०
१०३१	2 modular metal box	बान						१३०
१०३२	3 modular metal box	बान						१८०
१०३३	4 modular metal box	बान						२१०
१०३४	6 modular metal box	बान						२७५
१०३५	8 modular metal box	बान						३६५
१०३६	12 modular metal box	बान						४५५
१०३७	टेबल यान कम्पटन	बान	३९९०	३८००	३८००	३८००	३२००	३५००
१०३८	मेन स्वीच १५ एम्पियर	बान	२६६	२६६	२६६	२६६	३५०	४००
१०३९	मेन स्वीच ३२ एम्पियर	बान	७३५	७३५	७३५	७३५	८५०	१२००
१०४०	16 Amp 420 Volt Change over Switch 4P	बान	१०८८	१०८८	१०८८	१०८८	१३०६	१५००
१०४१	32 Amp 420 Volt Change over Switch 4P	बान	१३२३	१३२३	१३२३	१३२३	१५८८	१७५०
१०४२	63 Amp 420 Volt Change over Switch 4P	बान	२७६३	२७६३	२७६३	२७६३	३३१६	५५००
१०४३	100 Amp 420 Volt Change over Switch 4P	बान	४११४	४११४	४११४	४११४	४९३७	६७००
१०४४	200 Amp 420 Volt Change over Switch 4P	बान	८५२२	८५२२	८५२२	८५२२	१०२२६	१३५००
१०४५	63 Amp Bus Bar Chamber	बान	१६४५	१६४५	१६४५	१६४५	१९७४	२२००
१०४६	100 Amp Bus Bar Chamber	बान	२८८०	२८८०	२८८०	२८८०	३४५६	४१००
१०४७	200 Amp Bus Bar Chamber	बान	४५२६	४५२६	४५२६	४५२६	५४३१	६०००
१०४८	300 Amp Bus Bar Chamber 320 A	बान	५२८९	५२८९	५२८९	५२८९	६३४७	७३५०
१०४९	6-32 Amp SP MCB	बान	१२३	१२३	१२३	१२३	१४८	१५०
१०५०	6-32 Amp DP MCB	बान	४१२	४१२	४१२	४१२	४९४	५२५
१०५१	6-32 Amp TP MCB	बान	६७७	६७७	६७७	६७७	८१२	१०२५
१०५२	40-60 Amp SP MCB	बान	२८४	२८४	२८४	२८४	३४१	३५०
१०५३	40-60 Amp DP MCB	बान	६४७	६४७	६४७	६४७	७७६	८५०
१०५४	40-60 Amp TP MCB	बान	८८२	८८२	८८२	८८२	१०५८	११५०
१०५५	40-60 Amp TPN MCB	बान	१११८	१११८	१११८	१११८	१३४२	१४७५
१०५६	4 Way SPN DB Double Cover	बान	५८८	५८८	५८८	५८८	७०६	७७०
१०५७	6 Way SPN DB Double Cover	बान	७०९	७०९	७०९	७०९	८५१	९००
१०५८	8 Way SPN DB Double Cover	बान	८२४	८२४	८२४	८२४	९८९	१०५०
१०५९	12 Way SPN DB Double Cover	बान	९९८	९९८	९९८	९९८	११९८	१३५०
१०६०	16 Way SPN DB Double Cover	बान	१२३४	१२३४	१२३४	१२३४	१४८१	१६५०
१०६१	3 Way TPN DB Double Cover	बान	१२३४	१२३४	१२३४	१२३४	१४८१	१६५०
१०६२	4 Way TPN DB Double Cover	बान	१४१२	१४१२	१४१२	१४१२	१६९४	१८७०
१०६३	6 Way TPN DB Double Cover	बान	१७३५	१७३५	१७३५	१७३५	२०८२	२३००
१०६४	8 Way TPN DB Double Cover	बान	२११६	२११६	२११६	२११६	२५३९	२७००
१०६५	2 Pole PVC MCB Box	बान	२९	२९	२९	२९	३५	४५
१०६६	4 Pole PVC MCB Box	बान	५४	५४	५४	५४	६५	८५
१०६७	36" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	बान	३१५०	३१५०	३१५०	३१५०	२५००	३२००
१०६८	42" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	बान	३९९०	३९९०	३९९०	३९९०	३०००	३५००
१०६९	48" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	बान	४२००	४२००	४२००	४२००	३०००	४०००
१०७०	16" Wall Fan Almonard, Bajaj or equivalent	बान	२६२५	२६२५	२६२५	२६२५	३१००	३२००
१०७१	9" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	बान	१७३३	१७३३	१७३३	१७३३	२०८०	२२००
१०७२	12" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	बान	१७८५	१७८५	१७८५	१७८५	२१४२	२४००

[Signature]

[Signature]

२८

१०७३	1/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१०७३	१०७३	१०७३	१०७३	१०७३	१०७३
१०७४	3/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१०७४	१०७४	१०७४	१०७४	१०७४	१०७४
१०७५	3/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१०७५	१०७५	१०७५	१०७५	१०७५	१०७५
१०७६	7/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१०७६	१०७६	१०७६	१०७६	१०७६	१०७६
१०७७	7/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१०७७	१०७७	१०७७	१०७७	१०७७	१०७७
१०७८	7/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१०७८	१०७८	१०७८	१०७८	१०७८	१०७८
१०७९	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१०७९	१०७९	१०७९	१०७९	१०७९	१०७९
१०८०	16 sq mm Cable Shoe Copper	यान	१०८०	१०८०	१०८०	१०८०	१०८०	१०८०
१०८१	25 sq mm Cable Shoe Copper	यान	१०८१	१०८१	१०८१	१०८१	१०८१	१०८१
१०८२	35 sq mm Cable Shoe Copper	यान	१०८२	१०८२	१०८२	१०८२	१०८२	१०८२
१०८३	50 Sq mm Cable Shoe Copper	यान	१०८३	१०८३	१०८३	१०८३	१०८३	१०८३
१०८४	2/20 Tel wire	क्वायल	१०८४	१०८४	१०८४	१०८४	१०८४	१०८४
१०८५	2/22 Tel wire	क्वायल	१०८५	१०८५	१०८५	१०८५	१०८५	१०८५
१०८६	2 Pair Tel (2x2x0.45) mm	मिटर	१०८६	१०८६	१०८६	१०८६	१०८६	१०८६
१०८७	3 Pair Tel (3x2x0.45) mm	मिटर	१०८७	१०८७	१०८७	१०८७	१०८७	१०८७
१०८८	5 Pair Tel (5x2x0.45) mm	मिटर	१०८८	१०८८	१०८८	१०८८	१०८८	१०८८
१०८९	10 Pair Tel (10x2x0.45) mm	मिटर	१०८९	१०८९	१०८९	१०८९	१०८९	१०८९
१०९०	15 Pair Tel (15x2x0.45) mm	मिटर	१०९०	१०९०	१०९०	१०९०	१०९०	१०९०
१०९१	प्लास्टिक मीटर बक्स SP	गोटा	१०९१	१०९१	१०९१	१०९१	१०९१	१०९१
Power cable copper conductor Armored Nepal, Prakash Cable Or NS								
१०९२	4mm ² 4 core Nepal, Prakash Or NS	मिटर	१०९२	१०९२	१०९२	१०९२	१०९२	१०९२
१०९३	6mm ² 4 core Nepal, Prakash Or NS	मिटर	१०९३	१०९३	१०९३	१०९३	१०९३	१०९३
१०९४	10mm ² 4 core Nepal, Prakash Or NS	मिटर	१०९४	१०९४	१०९४	१०९४	१०९४	१०९४
१०९५	16mm ² 4 core Nepal, Prakash Or NS	मिटर	१०९५	१०९५	१०९५	१०९५	१०९५	१०९५
१०९६	25mm ² 4 core Nepal, Prakash Or NS	मिटर	१०९६	१०९६	१०९६	१०९६	१०९६	१०९६
१०९७	35mm ² 4 core Nepal, Prakash Or NS	मिटर	१०९७	१०९७	१०९७	१०९७	१०९७	१०९७
१०९८	१४/६० pvc प्लास्टिक वायर	क्वायल	१०९८	१०९८	१०९८	१०९८	१०९८	१०९८
१०९९	०.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	१०९९	१०९९	१०९९	१०९९	१०९९	१०९९
११००	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	११००	११००	११००	११००	११००	११००
११०१	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प चाइनिज	सेट	११०१	११०१	११०१	११०१	११०१	११०१
११०२	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	११०२	११०२	११०२	११०२	११०२	११०२
११०३	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प चाइनिज	सेट	११०३	११०३	११०३	११०३	११०३	११०३
११०४	२.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	११०४	११०४	११०४	११०४	११०४	११०४
११०५	२ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
११०६	११ के. भि. लाइटनिङ्ग एरेस्टर	सेट	११०६	११०६	११०६	११०६	११०६	११०६
११०७	११ के. भि. डिस्क इन्सुलेटर विथ अल एक्सेसरिज	सेट	११०७	११०७	११०७	११०७	११०७	११०७
११०८	११ के. भि. पिन इन्सुलेटर विथ अल एक्सेसरिज	सेट	११०८	११०८	११०८	११०८	११०८	११०८
११०९	ए.सि.एस.आर. कण्डक्टर ०.०३ ब.भि.	कि.भि.	११०९	११०९	११०९	११०९	११०९	११०९
१११०	ए.सि.एस.आर. कण्डक्टर ०.०५ ब.भि.	कि.भि.	१११०	१११०	१११०	१११०	१११०	१११०
११११	५०० भोल्ट स्काकल इन्सुलेटर विथ डि आयरन	यान	११११	११११	११११	११११	११११	११११
१११२	डि आयरन	यान	१११२	१११२	१११२	१११२	१११२	१११२
१११३	स्टे वायर	के.जि.	१११३	१११३	१११३	१११३	१११३	१११३
१११४	चानल फर एच पोल (२.५ मि. लामो)	यान	१११४	१११४	१११४	१११४	१११४	१११४
१११५	५० के.भि.ए. ११/०.४ के.भि. ३ फेज ट्रान्सफर्मर	यान	१११५	१११५	१११५	१११५	१११५	१११५
१११६	अर्थिङ सेट (अर्थिंग पाइप, रडकपर कोटेड)	सेट	१११६	१११६	१११६	१११६	१११६	१११६
१११७	नट बोल्ट	के.जि.	१११७	१११७	१११७	१११७	१११७	१११७
१११८	पोल ब्लैम्प	गोटा	१११८	१११८	१११८	१११८	१११८	१११८
१११९	होल	गोटा	१११९	१११९	१११९	१११९	१११९	१११९
११२०	थ्री फेज मिटर एम.सि.बी. आवश्यक मेटल आदि (१० एम्पियर)	सेट	११२०	११२०	११२०	११२०	११२०	११२०

०२

२३

२३



११२१	१.५ मिटर लामो च्यानल	गोटा	३५५	३५७	३५७	३५७	३५७	३५७
११२२	सट डाउन चार्ज (एल.टी. लाइन)	घण्टा	६६४	६६६	६६६	६६६	६६६	६६६
११२३	सट डाउन चार्ज (११ के. भि. लाइन)	घण्टा	११५५	११५७	११५७	११५७	११५७	११५७
११२४	च्यानल बोर्ड (१५ ह.पा.को मोटरको लागि) आवश्यक केबल तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री सहित	सेट	३९८४८	३९८४८	३९८५०	३९८५०	४१०००	४५०००
११२५	ट्युबुलर स्टील पोल (११ मि.) बिजुलीको लागि	थान	१३२८३	१३२८३	१९०००	१९०००	१९५००	२१५००
११२६	पि. एस. पोल ८ मी	थान	४८३०	४८३०	५२००	६०००	७०००	७७००
११२७	पि. एस. पोल ९ मी	थान	६३००	६३००	६३००	६५००	८५००	८७००
११२८	पि. एस. पोल ११ मी	थान	१०५००	१०५००	१०५००	१०५००	१५०००	१८०००
११२९	पी.भी.सी. टेप	थान	१६	२०	२०	२०	२०	१७
११३०	पी.भी.सी. लिष्टी (१२ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	२६	३०	३०	३०	३०	४०
११३१	पी.भी.सी. लिष्टी (१८ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	३९	४०	४०	४०	४५	५५
११३२	पी.भी.सी. लिष्टी (२५ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	४७	५०	५०	५०	५५	७०
११३३	पी.भी.सी. लिष्टी (४० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	८४	९०	९०	९०	९५	११०
११३४	पी.भी.सी. लिष्टी (५० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	१४१	१५०	१५०	१५०	१५०	१७०
११३५	12 1/2 मी. हाई मास्ट लाईट पोल (As per specification)	थान						२७५०००
११३६	16 m High mast light pole (As per specification)	थान						३३२३४५
११३७	100 W LED flood light (As per specification)	थान						७२००
११३८	200 W LED flood light (As per specification)	थान						२२०००
११३९	300 W LED flood light (As per specification)	थान						३५०००
११४०	400 W LED flood light (As per specification)	थान						४२०००
११४१	Peeder pillar control box (As per specification)	थान						५५०००
Transformer NEEK Standard (Origin in Nepal)								
११४२	11/0.4kv, 25 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 75, load loss 460 watt	थान		२६१४००	२६१४००	२६१४००	२७५१००	२५००००
११४३	11/0.4kv, 50 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 120, load loss 750 watt	थान		३७३०००	३७३०००	३७३०००	३९५०००	४५००००
११४४	11/0.41s., 100 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 220, load loss 1210 watt	थान		५९०६००	५९०६००	५९०६००	६५००००	६५००००
११४५	11/0.41s., 150 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 295 load loss 1675 watt	थान		८०००००	८०००००	८०००००	९५००००	८०००००
११४६	11/0.410, 200 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान		१०२३९००	१०२३९००	१०२३९००	१२०००००	११०००००
बोरिङ सम्बन्धी सामानहरू								
११४७	४" साइजको क्यासीड पाइप (फलामे)	र.मि.	९४५	९४५	९४५	९४५	९४५	९४५
११४८	४" साइजको स्टेनर पाइप (फलामे)	र.मि.	१५७५	१५७५	१५७५	१५७५	१५७५	१५७५
११४९	६" साइजको क्यासीड पाइप (फलामे)	र.मि.	२३९४	२३९४	२३९४	२३९४	२३९४	२३९४
११५०	६" साइजको स्टेनर पाइप (फलामे)	र.मि.	३६५४	३६५४	३६५४	३६५४	३६५४	३६५४

Ch

[Signature]

३०



११५१	४" X १०' साइजको पि.भि.सी. (६ कि.ग्रा./ब.से.मि.) स्ट्रेनर पाइप	र.मि.	११३४	११३४	११३४	११३४	११३४	११३४
११५२	६" X १०' साइजको पि.भि.सी. (६ कि.ग्रा./ब.से.मि.) स्ट्रेनर पाइप	र.मि.	१८१४	१८१४	१८१४	१८१४	१८१४	१८१४
११५३	४" साइजको प्लास्टिकको सबसन पाइप	र.फि.	२६५	२६५	२६५	२६५	२६५	२६५
११५४	४" साइजको प्लास्टिकको डेलिभरी पाइप	के.जि.	१८९	१८९	१८९	१८९	१८९	१८९
११५५	१.५" X ४" जि.आई. मिडियम क्लास ६ मुखे कस टी	गोटा	१३९२	१३९२	१३९२	१३९२	१३९२	१३९२
११५६	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. भल्भ वेण्ड	सेट	२०४८	२०४८	२०४८	२०४८	२०४८	२०४८
११५७	४" साइजको सि.आई. निपल	गोटा	३५३	३५३	३५३	३५३	३५३	३५३
११५८	बेण्टोनाइट (४० केजी)	ब्याग	७५६	७५६	८८०	८८०	८८०	८८०
११५९	१६X१० मिमिको क्याप सहितको फलेन्ज	गोटा	५६७०	५६७०	५६७०	५६७०	५६७०	५६७०
११६०	४" साइजको क्लाम्प	गोटा	१०७१	१०७१	१०७१	१०७१	१०७१	१०७१
११६१	५" साइजको क्लाम्प	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	१३८६	१३८६	१३८६
११६२	६" साइजको क्लाम्प	गोटा	१७०१	१७०१	१७०१	१७०१	१७०१	१७०१
	ओभरहेड ट्याङ्का लागि निर्माण सामग्रीहरु							
११६३	सोडियम सिलिकेट पेण्ट	लीटर	९६६	९६६	९६६	९६६	९६६	९६६
११६४	वाटर लेभल इण्डिकेटर कम्प्लीट सेट विथ कपर	सेट	१२०७५	१२०७५	१२०७५	१२०७५	१२०७५	१२०७५
११६५	१२ मिमि X १०० मिमि आइरन प्लेट क्ल्याम्प	सेट	९०९	९०९	९०९	९०९	९०९	९०९
११६६	स्टेसेट कम्प्लीट	सेट	७९७	७९७	७९७	७९७	७९७	७९७
११६७	ओभरहेड ट्याङ्का माथि चिम राख्ने सप्लाइ तथा जडान सहित र अन्य आवश्यक सामग्री सहित	सेट	५८७८	५८७८	५८७८	५८७८	५८७८	५८७८
	हयुम पाइप सम्बन्धी							
११६८	१०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	४०४	४०४	४०४	४०४	४२४	४२४
११६९	१५० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	५४४	५४४	५४४	५४४	५७१	५७१
११७०	२०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	७०१	७०१	७०१	७०१	७३६	७३६
११७१	२२५ मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	७५०				०	०
११७२	२५० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	८७९	८७९	८७९	८७९	९२३	९२३
११७३	३०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१३२०	१४००	१४००	१४००	१४७०	१४७०
११७४	४०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१६५५	१६५५	१६५५	१६५५	१७३८	१७३८
११७५	४५० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१७५५	१७५५	१७५५	१७५५	१८४३	१८४३
११७६	५०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१९६९	१९६९	१९६९	१९६९	२०६७	२०६७
११७७	६०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	२६४०	३०००	३०००	३०००	३१५०	३१५०
११७८	७०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	३३९०	३३९०	३३९०	३३९०	३५६०	३५६०
११७९	७५० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	३६७४	३६७४	३६७४	३६७४	३८५८	३८५८
११८०	८०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	४०९२	४०९२	४०९२	४०९२	४२९७	४२९७
११८१	९०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	५५००	६०००	६०००	६०००	६३००	६३००
११८२	१००० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	६१६०	६८००	६८००	६८००	७१४०	७१४०
११८३	१२०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	७४८०	७८००	७८००	७८००	८१९०	८१९०
११८४	१५०० मिमि ब्यासको हयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	११०००	१२६००	१२६००	१२६००	१३२३०	१३२३०

[Signature]

[Signature]



११८५	१५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	११५५	११५५	११५५	११५५	११५५	११५५
११८६	२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१५३३	१५३३	१५३३	१५३३	१५३३	१५३३
११८७	२५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१९२५	१९२५	१९२५	१९२५	२०२१	२०२१
११८८	३०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	२७५०	३०००	३०००	३०००	३१५०	३१५०
११८९	३५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३०००	३२००	३२००	३२००	३३६०	३३६०
११९०	४०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३५२५	३८००	३८००	३८००	३९९०	३९९०
११९१	४५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३९६५	४५२०	४५२०	४६००	४८३०	४८३०
११९२	५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	४४२५	४६४०	४६४०	४६४०	४८७२	४८७२
११९३	६०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	५२००	५६००	५६००	६०००	६३००	६३००
११९४	७०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	६६००	६६०४	६६०४	६६०४	६९३४	६९३४
११९५	७५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	७३२०	७३२२	७३२२	७३२२	७६८८	७६८८
११९६	८०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	८२७०	८६००	८६००	८८००	९२४०	९२४०
११९७	९०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	९३५०	९८००	९८००	१०२८०	१०७९४	१०७९४
११९८	१००० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१०३७०	१०८००	१०८००	११३२०	११८८६	११८८६
११९९	१२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१२१२५	१३०००	१३०००	१३८००	१४४९०	१४४९०
१२००	१५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१७३२०	१७३२७	१७३२७	१८१९३	१९१०३	१९१०३
१२०१	१०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	९२	९२	९२	९२	९७	९७
१२०२	१५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१२३	१२३	१२३	१२३	१२९	१२९
१२०३	२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१५९	१५९	१५९	१५९	१६७	१६७
१२०४	२२५ मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१७९	१७९	१७९	१७९	१८८	१८८
१२०५	२५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१९९	१९९	१९९	१९९	२०९	२०९
१२०६	३०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	२७०	२७०	२७०	२७०	२८४	२८४
१२०७	३५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३२३	३२३	३२३	३२३	३३९	३३९
१२०८	३७५ मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३४९	३४९	३४९	३४९	३६६	३६६
१२०९	४०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३७६	३७६	३७६	३७६	३९५	३९५
१२१०	४५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३९९	३९९	३९९	३९९	४१९	४१९
१२११	५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	४४७	४४७	४४७	४४७	४६९	४६९
१२१२	६०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	५९०	५९०	५९०	५९०	६२०	६२०
१२१३	७०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	७७०	७७०	७७०	७७०	८०९	८०९
१२१४	७५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	८३२	८३२	८३२	८३२	८७४	८७४
१२१५	८०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	९३०	९३०	९३०	९३०	९७७	९७७

[Signature]

[Signature]

३३



१२१६	१०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१०९२	१०९२	१०९२	१०९२	११४७	११४७
१२१७	१००० मिमि ब्यासको ह्युम पाइपकलर एन.पी. २	थान	१२३८	१२३८	१२३८	१२३८	१३००	१३००
१२१८	१२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१४८६	१४८६	१४८६	१४८६	१५६०	१५६०
१२१९	१५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	२३८२	२३८२	२३८२	२३८२	२५०१	२५०१
१२२०	१५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइपकलर एन.पी. ३	थान	२७३	२७३	२७३	२७३	२८७	२८७
१२२१	२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	३४९	३४९	३४९	३४९	३६६	३६६
१२२२	२५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	४३६	४३६	४३६	४३६	४५८	४५८
१२२३	३०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	६२७	६२७	६२७	६२७	६५८	६५८
१२२४	३५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	६८२	६८२	६८२	६८२	७१६	७१६
१२२५	४०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	८०२	८०२	८०२	८०२	८४२	८४२
१२२६	४५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	९००	९००	९००	९००	९४५	९४५
१२२७	५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१०००	१०००	१०००	१०००	१०५०	१०५०
१२२८	६०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	११८१	११८१	११८१	११८१	१२४०	१२४०
१२२९	७०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१४९७	१४९७	१४९७	१४९७	१५७२	१५७२
१२३०	७५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१६६०	१६६०	१६६०	१६६०	१७४३	१७४३
१२३१	८०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१८७७	१८७७	१८७७	१८७७	१९७१	१९७१
१२३२	९०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	२१२०	२१२०	२१२०	२१२०	२२२६	२२२६
१२३३	१००० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	२३५२	२३५२	२३५२	२३५२	२४७०	२४७०
१२३४	१२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	२७५२	२७५२	२७५२	२७५२	२८९०	२८९०
१२३५	१५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	३९२९	३९२९	३९२९	३९२९	४१२५	४१२५
	ह्युम पाइप ढुवानी							
१२३६	०- ५० कि.मी	प्र.श.	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१२३७	५०- १०० कि.मी	प्र.श.	१५	१५	१५	१५	१५	१५
१२३८	१००- २०० कि.मी	प्र.श.	२०	२०	२०	२०	२०	२०
	सडक निर्माण सम्बन्धी सामानहरु							
१२३९	बिटुमीन ८० - १०० ग्रेडको	के.जि.	९३	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दररेट अनुसार कायम गर्ने				
१२४०	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड	के.जि.	८८					
१२४१	बिटुमिन (CRMS- 55)	के.जी.	९२					
१२४२	बिटुमीन इमल्सन छिटो जम्ने	के.जि.	६८					
१२४३	बिटुमीन इमल्सन मध्यम जम्ने	के.जि.	७४					
१२४४	बिटुमीन इमल्सन ढिलो जम्ने	के.जि.	७०					
१२४५	बिटुमिन इमल्सन -Slury seal 60%	के.जी.	७५					
१२४६	Anistrip	के.जी.	३२०	४५०	४५०	४५०	४५०	४५०
१२४७	लाइन स्ट्रिड	र.मि.	९	९	९	९	९	९
१२४८	जियो टेक्स्टाइल	ब.मि.	४७३	१५०	१५०	१५०	२००	२००
१२४९	हेसन जुट	ब.मि.	१६९	१६९	१६९	१६९	१६९	१६९
१२५०	टेरेम पेपर	ब.मि.	३३३	३३३	३३३	३३३	३५०	३५०
१२५१	एण्टी स्ट्रीपिड एजेन्ट	के.जि.	४८३	४८३	४८३	४८३	४८३	४८३
१२५२	स्टोन डस्ट	घ.मि.	९४५	९४५	९४५	९४५	१०००	१०००
१२५३	रोड मार्किड पेन्ट (Rubber base)	लिटर	४७३	४७३	४७३	४७३	४७३	४७३
१२५४	रोड मार्किड पेन्ट (Plastic base)	लिटर	१६८०	१६८०	१६८०	१६८०	१६८०	१६८०

(Signature)

(Signature)



१२५५	प्याच मास्टर	केजी			५५	५५	५५	५५
१२५६	Thermo Plastic Paints With all Component	Per Sqm		२०७४	१९००	१९००	१९००	१९००
१२५७	Elastomeric (Neoperene) Bearing fixed	Per No		६३६५०	६३६५०	६३६५०	६३६५०	६३६५०
१२५८	Elastomeric (Neoperene) Bearing free	Per No		२६६००	२६६००	२६६००	२६६००	२६६००
१२५९	Elastomeric (Neoperene) Expansion	Meter		३२३००	३२३००	३२३००	३२३००	३२३००
	विविध निर्माण सामग्रीहरू							
१२६०	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 300 GSM (1.0*0.6)m2	गोटा						३७५.०
१२६१	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 300 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा						५३०.०
१२६२	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा						७२.०
१२६३	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा						८०.०
१२६४	Rubber Seal 6" black	र.मि.						४५०.०
१२६५	Rubber Seal 6" White	र.मि.						४७५.०
१२६६	Rubber Seal 9" black	र.मि.						६१५.०
१२६७	Rubber Seal 9" White	र.मि.						६७०
१२६८	Joint Filler 10mm	व.मि.						१२००
१२६९	Joint Filler 20mm	व.मि.						२०००
१२७०	लिनोलियम साधारण	र.मि.	२४२	२४२	२४२	२४२	२४२	२४२
१२७१	लिनोलियम स्पेशल	र.मि.	४९६	४९६	४९६	४९६	४९६	४९६
१२७२	डोर म्याट (४५० मिमि X ९०० मिमि)	थान	३६२	३६२	३६२	३६२	३६२	३६२
१२७३	रबर एक्सपान्सन जोइन्ट ३०० मिमि चौडा	व.मि.	१२१	१२१	१२१	१२१	१२१	१२१
१२७४	अग्नालिक एसिड पाउडर	के.जि.	७२	७२	७२	७२	७२	७२
१२७५	प्लास्टिक सिट	के.जि.	१८२	१८२	१८२	१८२	१८२	१८२
१२७६	फुल फ्राडु	थान	२४	३५	३५	३५	५०	५०
१२७७	फ्राडु	थान	१९	२५	२५	२५	४०	४०
१२७८	नायलन डोरी	के.जि.	१०५	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०
१२७९	नरिबल डोरी	के.जि.	१०५	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०
१२८०	गोबर	के.जि.	१	१३०	१३०	२	२	२
१२८१	जुट	के.जि.	६१	१३०	१३०	६५	६५	६५
१२८२	साबैको डोरी	के.जि.	३०	१३०	१३०	४०	४०	४०
१२८३	५०० गेजको पोलिथिन सिट	र.मि.	१६	१३०	१३०	२०	२०	२०
१२८४	पेटोलियम पदार्थ	लिट्र						
१२८५	टुकको टायर	गोटा	१९९२४	१९९२४	१९९२४	१९९२४	१९९२४	१९९२४
१२८६	जुटको खाली बोरा	गोटा	१९	१९	१९	१९	२३	२३
	प्लास्टिकको नयाँ बोरा	गोटा					३०	३०
१२८७	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	७	७	७	७	१०	१०
१२८८	१९"X३०" सेतो बाक्लो बोरा	गोटा				१०	१०	१०
१२८९	२४"X३०" सेतो बाक्लो बोरा	गोटा				१९	१९	१९
१२९०	५ ह.पा.को इन्जिन प्रयोग गरी डिवाटरिङ गर्ने कार्य (प्युल, लुब्रिकेन्ट, मर्मत आदि समेत)	घण्टा	३४१	३४१	३४१	३४१	३४१	३४१
१२९१	भुसा	के.जि.	४	४	४	४	४	४
१२९२	सुतली	कि.लो.	६१	६१	६१	६१	६१	६१
१२९३	ज्वाइन्ट फिलर	व.मी.	६०४	६०४	६०४	६०४	६०४	६०४
	कृषि सम्बन्धि							
१२९४	जै घाँसको बीज	के.जी.		५०	६५	६५	६५	७०
१२९५	बर्षिम घाँसको बीज	के.जी.		३००	३००	३००	३००	३००
१२९६	टियोसेन्टी घाँसको बीज	के.जी.		१३०	१३०	१३०	१३०	१४०
१२९७	स्टाईलो घाँसको बीज	के.जी.		६००	८००	८००	८००	८३०
१२९८	मोलासिस घाँसको बीज	के.जी.		२००	७००	७००	७००	७२५
१२९९	अझीसो गानो	गानो		३	८	८	८	८
१३००	नेपीयर सेटस	सेटस		२	४	४	४	५
१३०१	बडहर डाले घाँसको वेर्ना	वेर्ना		१३	१५	१५	१५	१७

Signature

Signature

२४



१३०२	अन्य डाले घाँसको बेना	बेना	१०	१०	१०	१२
१३०३	हुँकेको कुखुराको चल्ला	प्रति चल्ला	१६०	१६०	१६०	१७०
१३०४	बोयरको लागि बोका	जीवित प्रति केजी	८५०	८५०	८५०	९००
१३०५	पाछो, बढीमा १० केजी को	जीवित प्रति केजी	६००	६००	६००	७००
१३०६	सुडान	प्रति				१००
१३०७	सुडान हाइब्रिड	प्रति				२००
१३०८	ज्वान्ट भेच	प्रति				२००
१३०९	भेच	प्रति				११
१३१०	किम्बु	प्रति				३
१३११	पाचपालम	प्रति				५
१३१२	टाकी	प्रति				५
१३१३	कोइरालो	प्रति				१३५
१३१४	बिरुवा ३ फिट सम्म अग्लो	प्रति				२००
१३१५	बिरुवा ३ फिट भन्दा अग्लो	प्रति				
खण्ड (ग) घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट						
	स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई				
१	भिन्न काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	७००	७००	७००	७००
२	भिन्न बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	९००	९००	९००	९००
३	भिन्न बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१०००	१०००	१०००	१०००
४	भिन्न बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी / आराबिसी । भएको	वर्ग फिट	१०५०	१०५०	१०५०	१०५०
५	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१०२०	१०२०	१०२०	१०२०
६	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	११००	११००	११००	११००
७	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी / आराबिसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	११५०	११५०	११५०	११५०
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट	११२०	११२०	११२०	११२०
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी / आराबिसी भएको	वर्ग फिट	११८०	११८०	१२००	१२००
१०	आरासिसी फ्रेम स्ट्रक्चर	वर्ग फिट	१२५०	१२५०	१२००	१२००
११	आरासिसी फ्रेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	वर्ग फिट	१२००	१२००	१२५०	१२५०
१२	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट	१०६०	१०६०	१०६०	१०६०
घर भाडा मुल्याङ्कन गर्दा जग्गा समेत भवनको हालको मुल्याङ्कनको ८ देखी १० प्रतिशतसम्म वार्षिक भाडा निर्धारण गर्ने						
डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने						
सि.नं.	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति वर्ष ३६५/३६५० पर्ने दर (%)				
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१ देखि ४ सम्मका)	२.००				
२	सबै प्रकारका काँकट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५				

[Signature]

[Signature]

३५



३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्करहरू	०.७५							
४	सबै प्रकारका फेम स्टक्करबाट निर्मित स्टक्करहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०.५०							
५	सबै प्रकारका काष्ठा बनेका स्टक्करहरू (जट्टा)	२.५०							
Machine made and mechanically selvaged double twisted hexagonal wire mesh.									
A	मेशिनमेड तार जाली(Mesh type 10cm*12cm,mesh wire 3 mm dia,selvedge wire 3.9 mm dia,Lacing wire 2.4 mm dia,Heavy Zinc Coating) with Transportation.								
	Box Gabions								
	1.5x1x0.50/0	Nos				१४५८	१५३१	१५३१	
	2x1x0.50/1	Nos				१९८४	२०८३	२०८३	
	3x1x0.50/2	Nos				२८३१	२९७३	२९७३	
	1.5x1x1/0	Nos				२१२०	२२२६	२२२६	
	2x1x1/1	Nos				२८१७	२९५८	२९५८	
	3x1x1/2	Nos				३९९७	४१९७	४१९७	
	3x1.5x0.50/2	Nos				४१५९	४३६७	४३६७	
	3x1.5x1/2	Nos				५८५७	६१४९	६१४९	
नोट: १. माथि उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन । २. माथि उल्लेखित निर्माण सामग्रीको दररेट वीरगंज नगर क्षेत्रको लागि छ । ३. यसमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीको दररेट स्थानीय बजारबाट संकलन गरी निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।									